巨虎工贸 云南细沙回收脱水一体机报价 细沙回收脱水一体机

产品名称	巨虎工贸 云南细沙回收脱水一体机报价 细沙回收脱水一体机
公司名称	云南巨虎工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区大板桥工业园区
联系电话	13888333912 13888333912

产品详情

传统的人工砂生产线,绝大部分采用湿法生产工艺,不论采用何种型式的洗砂机,其缺点是细砂(0.16mm 以下颗粒)流失严重,有的甚至流失 20 %以上,这不但损失产量,而且还严重影响砂子的级配,造成级配不合理,细度模数偏粗,大大降低了机制砂的产品质量。过多的细砂排放,还会造成环境的污染。

云南巨虎工贸有限公司目前主要生产的设备有:选矿设备,砂石生产线,制砂机,洗砂机,振动筛,细沙回收机,破碎机,球磨机,细沙回收脱水一体机,磁选机,浮选机,砖机及相关设备。欢迎大家来电咨询!

LZ系列细沙回收机是细砂回收机中的一种,其中LZ是隆中重工"隆中"两个字的简称。由于该细砂回收设备由隆中重工研发生产,故而称为LZ系列细砂回收机或称为LZ系列细砂回收系统。

云南巨虎工贸有限公司目前主要生产的设备有:选矿设备,云南细沙回收脱水一体机批发,砂石生产线,制砂机,洗砂机,振动筛,细沙回收机,破碎机,球磨机,磁选机,浮选机,砖机及相关设备。欢迎 大家来电咨询!

细砂回收机安装步骤:

1、设备到达现场后,用户按发货清单清点验收。2、先将洗料槽安放在预先浇灌的混凝土基础上,按槽钢架上面找水平,要求四点误差±2mm之内。3、安装脱水筛,云南细沙回收脱水一体机报价,四个支承梁装弹簧上支承座时,间距要基本相等,支座上下面要平行,橡胶弹簧与地平面要垂直,旋紧卡箍螺栓,接电机线。4、安装泵体;将泵体安放在地基上,底座找平后与地面垫实。泵前端装阀门、进水管与洗料槽,出水管要找正对齐并焊接牢固不得漏水,地脚二次灌浆干固后紧固螺栓。电机要先接电源线试旋

转方向,要与泵体方向相符,然后再与法兰对接,找正后再紧固电机地脚螺栓。泵不可空负荷运转。5、 旋流器:将旋流器安装在回料箱上的槽钢支座上将回流弯管与出水口对接好,弯管下端插入回料箱内并 与上盖板焊牢,细沙回收装旋流器前端出料箱,装螺栓并紧固。装 76mm入料橡胶管,下端与泵出水口 管连接并用铁丝箍紧。6、装溢流橡胶管并根据现场情况装入水槽。

云南巨虎工贸有限公司目前主要生产的设备有:选矿设备,砂石生产线,制砂机,洗砂机,振动筛,细沙回收机,破碎机,球磨机,磁选机,浮选机,砖机及相关设备。欢迎大家来电咨询!

巨虎工贸-云南细沙回收脱水一体机报价-细沙回收脱水一体机由云南巨虎工贸有限公司提供。"洗砂机,细沙回收机,振动筛,脱水筛,制砂机,破碎机"就选云南巨虎工贸有限公司(www.ynjhxsj.com),公司位于:昆明市经开区羊甫工业园昆洛北1号,多年来,云南巨虎工贸坚持为客户提供好的服务,联系人:刘总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。云南巨虎工贸期待成为您的长期合作伙伴!