

槽式超声波清洗机报价 得力共创 超声波清洗机

产品名称	槽式超声波清洗机报价 得力共创 超声波清洗机
公司名称	北京得力共创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区五里坨车站路1号377室
联系电话	13811730194

产品详情

超声波清洗机日常维护

- 1、电源:使用符合设备规格电源及电源线，用户方的电源回路中必需装设专用于清洗机的空气开关以在需要的时候切开清洗机电源;
- 2、接地线:本司生产清洗机机体及发生器都会在其电源引线上配有专用的接地线，并有明区分于其它电线的特征，因为本设备与水、腐蚀性(溶胀性)液接触，易引起漏电，请按安全要求接好接地线;
- 3、设备采用不燃性洗净剂
- 4、洗净槽中无液或液位不足都会对设备造成不可逆转的破坏，使用时必需确保槽中注入足量的洗净液，否则相关的电热器、泵、超声波震子都可能损坏并可能引起火灾及人身伤害;
- 5、电气控制箱及相关电气组件等注意不要溅入水，并远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等;
- 6、设备异常时请及时与我司联络或停止电源后由有经验的专业电工进行检查;
- 7、要清洗的工件请用有支脚的洗篮或挂具装挂好，置入槽中洗净，槽式超声波清洗机报价，禁止将工件直接置入槽底进行洗净，否则可能引起工件及缸底的损伤;
- 8、设备作业时，机体内可能存在高温、高压、电气组件端子表面带电、传动机构的运动、压力突动等可能的引起人身伤害的因素，工作时请勿打开机壳，以免在无防护条件下作业;
- 9、设备长期不用时，请放出洗净液，干燥内槽及表面后用薄膜保护好，以防止设备的腐蚀老化加快;

10、保持设备工作场所的通风、干燥、洁净，有利于设备的长期高效运转及优化工作环境条件;

11、洗净液过于肮脏时应及时处理，定期清理清洗槽、贮液槽内污垢，保持洗净槽内及外观的洁净，可提高洗净槽的耐用性;

想要了解更多超声波清洗机的相关内容，请及时关注得力共创网站。

超声波的作用

护牙齿洁净的一种方式，超声波洗牙也是属于其中之一。在如今的社会中，很多人都会去做超声波洗牙。那么，最为常见的是什么呢?下面，我们就一起从下面的文章中来了解下吧。

1、彻底:超声波洗牙的关键在于龈下jie石，这是导致牙周yan的主要原因，只有将此处清洁干净，才能预防牙zhou炎，改善牙龈出血的状况。这是属于超声波洗牙的优势之一。

2、无痛:这也是最为主要的超声波洗牙的优点。根据洗牙者的自身jie石量对洁治机头频率进行调节，确保在无痛的环境下完成洗牙的过程。

3、安全:所有的器械高温高压消毒，一人一用一消毒，超声波洗牙的优点可有效的预防交叉gan染。

如需了解更多超声波清洗机的相关信息，超声波清洗机，欢迎关注得力共创网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

超声波清洗机的相关信息

以下内容由得力共创为您提供，槽式超声波清洗机多少钱，今天我们来分享超声波清洗机的相关内容，希望对同行业的朋友有所帮助！

高压冲洗的一个特点是否以采用普通的清水(自去水)作为清洗介质，槽式超声波清洗机供应商，而且否以不必加热。为了减少对环境的污染和节约用水，否通过一套废水循环处理装置将污水净化后反复使用。高压水冲洗的成本是比较低的。

高压冲洗对于供液系统(主要为泵及其驱动机构)和输液系统(主要为高压管道及其连接装置)的要求较高。此外，必须指出，高压液柱或者水柱在近距离内对人体有伤害作用，果而在操作时应注意安全消费。

槽式超声波清洗机报价-得力共创(在线咨询)-超声波清洗机由北京得力共创科技有限公司提供。北京得力共创科技有限公司(www.xieligc.com/)是从事“超声波清洗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人：郭经理。

