## KCB1600型齿轮泵价格 KCB1600型齿轮泵 恒盛泵业

产品名称	KCB1600型齿轮泵价格 KCB1600型齿轮泵 恒盛泵业
公司名称	北京恒盛泵业机械设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区辰光东路16号院11号楼6层604
联系电话	18600567897

# 产品详情

#### 恒盛泵业保温高粘度泵输送易凝固物料方案

随着温越来越低,KCB1600型齿轮泵价格,

有些物料在环境温度下粘度越来越大,用泵输送流量可能达不到理想的需求量,我们的保温高粘度泵可以帮您解决这方面问题。恒盛泵业保温高粘度泵是为输送常温下变稠、凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的,如沥青、石蜡、松香、重油、树脂及性质类似的液体,温度不高于300C。泵体设有循环夹层,并设有进出接口,可用于导热油、蒸气、热水、冷水等媒体对输送的液体和泵进行加热、保温及冷却。我们可以根据客户使用的具体物料来选择合适的保温高粘度泵,KCB1600型齿轮泵维修,齿轮油泵、螺杆泵,转子泵或者热油泵都可以加设保温孔装置来达到物料的保温加热要求!

恒盛泵业——专业生产、销售齿轮泵,我们公司坚持用户为上帝,想用户之所想,急用户之所急,以诚为本,KCB1600型齿轮泵选型,讲求信誉,以产品求发展,KCB1600型齿轮泵,以质量求生存,我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

#### 恒盛泵业告诉大家磁力齿轮泵故障始终查不出怎么办?

磁力齿轮泵如果不及时处理,会引起磁钢和磁耦合失效的退磁。因此磁力齿轮泵应设计成一个可靠的冷却系统。对不易汽化的介质,冷却系统一般由叶轮出口或泵的出口流量,部分回吸人口的轴承和磁驱动、易汽化的介质,应增加换热器或水箱流动导致泵外,避免热回吸入口,有固体杂质或铁磁杂质应考虑介质滤波器,介质温度高,你应该考虑冷却,以保证磁力耦合不超过极限工作温度,当考虑到转速是否足够,必须检查电动机本身的转速是否正常。它可以用转速表来测量。当电机转速正常时,可以考虑磁耦合是否会打滑。

恒盛泵业——专业齿轮油泵供应商,我们为您带来以上信息。

### 齿轮泵

产品分类:齿轮泵

流量范围: 20m3/h

工作压力: 2.5MPa

转速范围: 1450RPM

使用温度: 180

粘度范围: 1500mm2/s

密封形式:填料密封/机械密封

适用范围:石油、化工、建筑、建材、粮油、玻璃厂、船舶、油脂、染料、食品等行业。

恒盛泵业——专业齿轮泵供应商,我们为您带来以上信息。

KCB1600型齿轮泵价格-KCB1600型齿轮泵-恒盛泵业由北京恒盛泵业机械设备有限责任公司提供。KCB1 600型齿轮泵价格-KCB1600型齿轮泵-恒盛泵业是北京恒盛泵业机械设备有限责任公司(www.hengshengbengye.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李经理。