什么是水炕暖板设备 技术支持 货到付款

产品名称	什么是水炕暖板设备 技术支持 货到付款
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	5666.00/台
规格参数	品牌:中朗 型号:可订做 产地:大城县工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

什么是水炕暖板设备 技术支持 货到付款 设备出售热线15128666332 微信电话同步 地暖专用安装模块,根据水系统地暖的使用和安装工况,采用高密度隔热环保材料和铝板复合而成,成功解决混凝土湿式安装方式带来的占层高、散热慢、能耗高、安装复杂等缺点,将地垫宝和地暖复合层合而为一,降低了地暖浇注层的安装高度和建筑造价;采用铝板结构层,大大提高了散热面积和导热速度,降低了地暖的热效应时间,实现了地暖热量的辐射、传导、对流三种方式的有机结合,具有不占层高、升温快、节能、施工方便四大突出优势,是地暖行业最优化的安装模块,具有很高的性价比。

地暖模块

2.产品规格:

根据实际使用需要,可定制,也可使用标准尺寸:400mm*200mm。不同的生产商的规格尺寸各不相同。

传统地暖和薄型地暖的比较厂家联系人吕经理:15128666332 微信号:1924955063/且珍惜

- 1、从热均匀性来讲,传统地暖是通过热水管道或发热电缆,加热混凝土填充层,在由混凝土填充层均匀缓慢的把热量散发到房间的地暖供热形式,相当于一个"面"在散热。而现有的薄型地暖,因为缺少了回填层,管子上基本就是直接覆盖地砖、地板,相当于一条条管子在做"线"的散热。我们用红外线测温仪器连续测量地面温度,传统地暖地表温度波动在5 之内,混凝土填充层越厚温度差异约小,散热也就越均匀。薄型地暖地表温度波动就比较大了,基本在10 左右。所以从舒适的角度来说,传统地暖还是有自己的优势的。
- 2、从储热能力来讲,传统地暖回填的水泥层有良好的储热功能,举个例子,传统地暖和薄型地暖同时烧到22 ,然后同时停止供暖的话,24小时内密闭空间内传统地暖温度降低仅在3~4 。薄型地暖因为缺少储热层,所以很快就将失去温度。
 - 3、从承压能力来讲,传统地暖的水泥回填层是一个整体,家具等压力直接的作用水泥回填层的局

- 部,而水泥层会把这个力均匀分散于整个回填层;薄型地暖因为缺少了水泥回填层,面层不是一个整体,家具作用力是一个直接的应力,长期作用在局部保温层之上,时间长了的话,保温层容易失去弹性,那么整体地面可能出现变形。
- 4、从适应范围来讲,现有的薄型地暖根据工艺要求,更适合于木地板房间。如果一套房子有地板房间又有地砖房间的话,就不方便使用薄型地暖,因为地砖房间和地板房间会形成高差。而传统地暖可以通过回填层的厚度来弥补这样的高差。
- 5、从散热能力来讲,传统地暖的混凝土回填层均匀的包裹住管道,混凝土的吸热和散热能力比较强,管道的全部表面都进行热交换。薄型地暖仅有管道的上表面在进行热量交换,相比之下,传统地暖的热效率更高一些。