柔性线路板FPC抄板软排线电路板柔性pcb天线板fpc排线侧键fpc打样

产品名称	柔性线路板FPC抄板软排线电路板柔性pcb天线 板fpc排线侧键fpc打样
公司名称	深圳市金骏电路技术有限公司
价格	.10/个
规格参数	机械刚性:柔性 层数:双面 加工工艺:压延箔
公司地址	宝安沙井丽城工业区Y栋3楼
联系电话	13670201918

产品详情

INFORMATION

产品信息

产品名称:柔性线路板FPC抄板软排线电路板柔性pcb天线板fpc排线侧键fpc打样

品牌: KD 产品厚度: 0.2-0.4MM

(公差+/-0.03MM)

机械刚性:柔性

单片尺寸:按客供图纸可任意订制

层数:双面 铜箔厚度:15MM (0.5OZ)

基材:铜/有胶ED 阻焊膜/油:黄膜/黑膜

产品类型:排线板 镀层及厚度:电金/沉金

(2UM-3UM)

绝缘材料:有机树脂 防火等级:94-V0

绝缘层厚度:薄型板 耐热测试: 热冲击288 10 SEC

阻燃特性: V0 板 介电常数: PI 3.5 AD 3.9

加工工艺: 压延箔 加工周期: 样品4天 量产7天

增强材料:玻纤布基

绝缘树脂:聚铣亚胺树脂(PI)

存储环境:避光真空存储,温度<25 湿度<70%

柔性电路板是一种具有高可靠性的挠性印刷电路板,俗称PCB软性板货FPC或者柔性PCB,柔性线路板具有精密度高、重量轻、厚度薄的特点,根据使用特殊性特别定制生产。