

eva内衬eva-eva泡棉防震垫定做-eva黑色泡棉加工成型

产品名称	eva内衬eva-eva泡棉防震垫定做-eva黑色泡棉加工成型
公司名称	诏安远大包装制品有限公司
价格	.00/电议
规格参数	品牌:远大 型号:DA-704 产地:福建,广东
公司地址	诏安县南诏镇开发区北区
联系电话	0596-3388867 13632550212

产品详情

远大包装制品有限公司经设计可加工成形，其防震性能优于聚苯乙烯（泡沫）等传统发泡材料，且符合环保要求，是出口产品的选择。相对于防震包装可以切割、成型；因密度差异较大，还可以有更为广泛的用途。

EVA俗称泡棉，是一种新型环保的包装材料。它由eva发泡而成。克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力.防滑防震能力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能，是传统包装材料的理想替代品。

2:按其产品的密度（硬度）可分为：25度38度40度45度50度55度60度65度70度80度；按其产品的颜色可分为：黑色.白色.加白、加黑、灰色、黄色、绿色、红色、咖啡色、橙色等各种彩色(可按国际色标发泡)。

厚度主要有：0.3MM-60MM，厚度公差一般为正负0.1MM左右。

有各种厚度、密度和颜色选择，可以成卷或冲型模切成各种形状，胶垫具有优异的耐候性能，耐化学性，缓冲性、吸音性和优越的粘接性，应用极其广泛?绝缘胶垫、eva胶垫、等多种样式1．特性EVA树脂的特点是具有良好的性，橡胶般的弹性，在 0 下仍能够具有的可挠性，性和表面光泽性好，化学性良好，抗。

1般情况下，乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发。

主要尺寸：片材主要尺寸：1M*2M,1.2*2.6M,1.2*2.4M,1M*3M,1.5M*3M等，卷材主要：1M*25M,1M*50M,1M*100M,1M*300M等，其他尺寸和厚度都可按客户要求定做。

3: 按其产品性能可分为：普通EVA.防火EVA.防静电EVA.导电EVA.高弹EVA.开孔EVA。

4:EVA具有及强的可塑性；可模切成任何形状，各种EVA包装内衬、EVA玩具.EVA脚垫.EVA球.EVA管、EVA胶贴制品、.EVA笔盒.EVA印刷,EVA植绒，可按客户图纸定做.

5:EVA同其它材料的复合性：EVA可按客户要求单双面背胶，胶有普通胶、加强胶、耐高温胶、防火胶、进口双面胶，上胶后可按客户要求分切分卷成任意宽度级长度。可单双面镀金银粉.可单双面同布.PU皮、塑料片.珍珠棉等材料复合成型，也可表面印刷，丝印.植绒等。。

6：EVA的用途：广泛用于电子电器的防震防滑，密封保温,各种包装盒金属罐内衬及其它各行各业。产品广泛用于：电子辞典．仪表仪器、礼品、印刷、包装、机械、平板电脑、手机．数码相机．空调．饮水机．电脑．电子电器．通讯．军工产品．音箱．灯饰．玩具等行业．起到屏蔽．防静电、防火、防震．保温、防滑．固定．耐磨耐热．绝缘等作用。

eva内衬eva-eva泡棉防震垫定做-eva黑色泡棉加工成型
eva泡棉防震垫定做-eva黑色泡棉加工成型

eva内衬eva-

eva内衬eva-eva泡棉防震垫定做-eva黑色泡棉加工成型
eva泡棉防震垫定做-eva黑色泡棉加工成型

eva内衬eva-

eva内衬eva-eva泡棉防震垫定做-eva黑色泡棉加工成型
eva泡棉防震垫定做-eva黑色泡棉加工成型

eva内衬eva-

