

12KW静音柴油发电机上海供应商

产品名称	12KW静音柴油发电机上海供应商
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

12KW静音柴油发电机上海供应商

对于所有小型发电机都采用强制风冷的方式；对于大型发电机它的冷却方式是水冷型的，为了更适合当今社会的需要、所有的发电机都是节能环保型的，所有的发电机都是厂价直销价；为了免去客户的顾虑，对于所有的客户我们都采用合同的方式进行交易，相信我们的发电机是您的选择！上海大泽动力发电机，可降低转速，提高输出扭力和降低负载惯量，将劝国完整的传输到应用端，具备体积小，精度高，低背隙，高效率，高输出转速，高输出扭力。产品先后取得认证等荣誉，赢得广大客户的认可，在开创市场中，在开拓市场中所进行的探索，所积累的经验，所吸取的经营理念，所锤炼的大泽动力精神，让大泽动力品牌有了今天的成就。大泽动力电公司现拥有原装大泽名牌发电机组、发电机组、多燃料发电机组、工程机械设备上千余台任您选购。

12KW静音柴油发电机上海供应商启动性能好，启动成功率高从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而国际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载；发电质量好，由于汽油发电机工作时只有旋转运动，电调反应速度快，工作特别平稳，柴油发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加突减50%和75%负载时，机组集腋成裘驼行非常稳定。铜线强劲发电机，动力强劲，寿命长、性能稳定。柴油发电机组的发动机油门自动调节环保节能省油，时时刻刻为您省钱。机组自励恒压电压稳定，不须另配稳压器更好保护电器。好的配件，好的生产流水线，造就了质量稳定的产品。产品介绍：欧洲狮柴油发动机：动力强，低油耗。德国技术！启动马达：启动性能强劲。发电机：高可靠性和耐用性、采用纯铜绕线电机。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO16000ET

发电机参数

*、额定功率：12KW

*、后备功率：13KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相 数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：双缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO-2V910F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、机油容积：2.3L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：7-12H
- *、噪音 (db) 7M 60-78
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：210/245kg
- *、外形尺寸：1060*610*670mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护