

# 18kw静音柴油发电机多少钱一台

产品名称	18kw静音柴油发电机多少钱一台
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 小型:TO19000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

### 18kw静音柴油发电机多少钱一台

现在，经济的快速发展，经济建设对电力的需求是越来越高。一个小时或者以分钟的停电就会给工厂、企业、商场等带来不可预知的损失。因此作为备用的应急电源发电机组就派上了大用处，保证了基本的用电需求。而目前市场上发电机的品牌众多，很多用户都不知道怎么选择，又该如何选择。对于一般用户，对发电机组不是太了解还确实不知如何选择，因为它不仅品牌众多，配置也有一定差异。一般来说大泽的发电机组普遍要比国产的发电机质量要好许多，但是价格也会高很多。如果对机组性能要求较高不妨不妨考虑下大泽品牌的发电机组，显示出比较成熟的箱式静音发电机设计风格。它采用了箱式设计，前脸两侧各有一个大型排气口，水平条式灯横穿其中，造型独特。侧身线面处理得简洁柔和，既优雅又动感，暗示出不俗的运动潜能。

18kw静音柴油发电机多少钱一台一般要求整车总的用电量不得高于发电机的输出电流的85%，实际上，一般应略大于发电机铭牌上标称的额定电流值。若所用电器的负载过发电机的输出电流，因为发电机的输出功率为某一定值，发电机为了满足电器用电量的要求就会增加其输出电流，从而必须降低发电机的输出电压，当发电机的电压降到与蓄电池的电压相同时，蓄电池就开始输出电流，与发电机一起为整车上的电器提供电流。若长时间这样，蓄电池就会严重亏电，将会直接影响到车辆下次的正常起动。此时发电机处于负荷的运转状态，发电机线圈的电流密度就会增大，线圈的温度也会急剧升高，将会直接导致破坏线圈的绝缘，此外，还会对其他的用电器元件造成损害，缩短发电机的寿命。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO19000ET

发电机参数

\*、额定功率：18KW

\*、后备功率：20KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式-

\*、功率因素：0.8/1

\*、相 数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：双缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置 ECU

\*、消音装置：工业静音器

- \*、发动机型号 TO-2V98
- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积：30L
- \*、机油容积：3.2L
- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：2\*80\*79mm
- \*、发动机功率：24HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：12H-15H
- \*、噪音（db）7M 65-69
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：340kg
- \*、外形尺寸：1300\*800\*1030mm
- \*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护