

代理直销 高温尼龙 美国杜邦 FR52G30NH BK337增强高温PPA

产品名称	代理直销 高温尼龙 美国杜邦 FR52G30NH BK337增强高温PPA
公司名称	上海焯磊塑化有限公司
价格	52.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:FR52G30NH BK 产地:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

产品详情

高温尼龙PPA树脂系列产品:

杜邦ZytelPA是一大类尼龙树脂。Zytel由化学成分组成，由尼龙66，尼龙6和尼龙612分类排列。高机械强度，

刚度和韧性的平衡，以及良好的电气和易燃性是Zytel的一些关键特性。Zytel也可以进行改造和加固。坚韧/超

韧，玻璃/矿物增强，阻燃和高粘度/挤出等级的

Zytel创造了广泛的定制产品。Zytel尼龙具有多种功能。它易于处理，修改简单。它具有注塑或挤出的能力，为许

多行业的各种应用创造了机会。体育用品，如直排轮滑轮，采用钢化玻璃纤维增强级Zytel。Hopper汽车出口使用

ZytelST超强韧，以防止飞溅的岩石或碎片造成的损坏。还可提供导电等级的Zytel添加剂

上海焯磊塑化有限公司是美国杜邦PA66上海区域代理商，代理商优势:证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等上海焯磊塑化有限公司现货供应以下牌号：

PA66美国首诺21SPC高刚性耐化学性PA66美国首诺R513HR533H玻纤增强，高强度，特殊热稳定，耐水解。通过FDA、UL认证。通过GM、Ford、Chryster、Delphi、Valeo等汽车认证，适用于汽车零部件。机械部件等。PA66德国巴斯夫A3X2G5A3X2G7玻纤增强，红磷阻燃剂长期稳定性，具有优异的机械性能。PA66塑胶原料德国巴斯夫A3EG6A3HG5A3EG7A3WG6玻纤增强用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。PA66德国巴斯夫C3U高韧性无卤素和磷阻燃级。PA66德国巴斯夫A3K高流动性,用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座。PA66美国杜邦101F特殊级适合耐热性好的制品。PA66塑胶原料美国杜邦

101L高强度注塑级改进机器进料和脱模特性。PA66美国杜邦408HS注塑级良好的耐热稳定性。PA66美国杜邦408L特殊级适合超高抗冲击性的工程制品。PA66塑胶原料美国杜邦42A有色，高粘稠性，分子量分布密，可焊接于超声波。PA66美国杜邦70G13L70G13HS1L玻纤增强13%高强度。PA66美国杜邦70G33L70G33HS1L高强度玻纤增强33%。PA66塑胶原料美国杜邦70G43L高强度43%玻纤增强。PA66美国杜邦80G33HS1-L超高抗冲击性玻纤增强33%超高强度。PA66塑胶原料美国杜邦FR10FR15FR50FR60玻纤增强无卤阻燃级UL94V-0等级PA66美国杜邦ST801特殊级超强韧性杰出的耐冲击性。PA66塑胶原料日本东丽CM3001G-30一般用途玻纤增强30%。PA66日本东丽CM3001-NCM3006标准级尼龙-66未强化。PA66日本东丽CM3004G-30玻纤增强30%含卤阻燃级。PA66日本东丽CM3004-V0尼龙66未强化，无卤阻燃级。PA66塑胶原料日本旭化成1300G高强度高刚性玻纤增强33%。PA66日本旭化成1300S平衡的流动性和机械性能。PA66日本旭化成1402S具有良好的抗热老化性能。

PA66日本旭化成FR200FR370阻燃级UL94V-0；不含卤素和磷。

上海焯磊塑化有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。业务深受广大客户的欢迎，将不断开拓市场、切实服务，秉承客户至上、品质，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌。

地址：上海市青浦区公园路舜浦大厦2层W区295室

电话：15000336835（同微信）

邮箱: 243618236@qq.com

QQ: 243618236

上海焯磊塑化有限公司欢迎您的莅临!