# XPCW1002100B模块Lantronix品牌原装正品

| | |
|---|---|
| 产品名称 | XPCW1002100B模块Lantronix品牌原装正品 |
| 公司名称 | 深圳市立年电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:Lantronix<br>型号:XPCW1002100B<br>产地:USA |
| 公司地址 | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区民康路213号蓝坤大厦901（注册地址） |
| 联系电话 | 18588477969 |

# 产品详情

XPCW1002100B模块WIFI产品介绍

XPCW1002100B询价热线XPCW1002100B现货XPCW1002100B代理王先生, Lantronix非常适合物联网应用xPicoWi-Fi嵌入式设备服务器是极端的家庭紧凑的低功耗网络解决方案启用IEEE 802.11无线网络连通性几乎任何SPI解决方案或串行接口

产品名称:WIFI模块

XPCW1002100B特征

串行到Wi-Fi设备服务器模块

802.11 b / g / n在2.4GHz

ARM Cortex M3处理器

xPico SMT-76城堡形状

带板载天线（估计31.1mm x

18.3毫米）

不带板载天线（估计26.1毫米x

18.31毫米）

Soft同时的SoftAP和客户端模式

支持漫游，QuickConnect，

电源管理框架

standby待机功耗约为6A

两个串行端口（921Kbps），SPI（30 MHz），

和多达8个GPIO1

USB。 2.0全速设备端口

集成PHY。

功能丰富的设备服务器应用程序套件，

完整的IP堆栈和Web服务器

256位AES加密，WPA2个人

工业工作温度为-40°至

+ 85°摄氏度

5年质保

XPCW1002100B产品详情

Lantronix非常适合物联网应用xPicoWi-Fi嵌入式设备服务器是极端的家庭紧凑的低功耗网络解决方案启用IEEE 802.11无线网络连通性几乎任何SPI解决方案或串行接口。Lantronix经过行业验证的设备服务器应用程序和完整的IP堆栈可实现无缝连接远程访问设备数据简化了设计集成，同时提供强大的连接性。xPico Wi-Fi设备服务器是以下设备的成员Lantronix xPico产品系列提供无与伦比的灵活性，无论是Wi-Fi还是以太网选择正确的网络设备时为您的应用程序。本文档介绍了xPico Wi-Fi表面贴装技术版本。xPico系列还包括一个功能

等效版本的Wi-Fi设备（XPW1001000-01）板载到板连接器与xPico嵌入式有线的互换性服务器（XPC1001000-01）。作为美国最小的嵌入式设备服务器之一世界上可以使用xPico Wi-Fi设备服务器在通常用于芯片解决方案的设计中，受益于成本和时间上的优势市场。xPico Wi-Fi设备服务器是最先进的创新的解决方案，为可靠性和功能性，并提供所有人们可以期望的功能，包括独特的同时进行Soft-AP和客户端模式。xPico Wi-Fi设备服务器的主要优势在于几乎没有必要写一行代码，翻译成低得多的开发成本和更快的上市时间xPico Wi-Fi设备服务器已通过模块认可，FCC B级，UL和EN EMC和安全性符合。

应用

xPico Wi-Fi的合适示例应用

设备服务器包括以下物联网应用程序：

工业

阀门和传感器控制,

锁定和访问系统,

能源管理

智能电表连接

医疗

将输液泵连接到医院IT

家庭自动化

软水设备联网

通过移动设备控制家用电器

设备

XPCW1002100B

XPCW1003100B

XPCW1003100S

XPCW1002100K

XPCW1003100K

XPW100100B-01

XPW100100S-01

XPW100100K-01

TWR-LTRX-XPWK

XPCW1001000AR-K

XPCW1001000RP-K

XPC100A001-01-B

XPC100A002-01-B

XPC250100S-02

XPC250300S-02

XPC250100B-02

XPC250300B-02

XPC250300EK

500-180-R-ACC

500-182-R-ACC

930-033-R

XPW100A003-01-B

XPC240100S-02

XPC240200S-02

XPC240300S-02

XPC240400S-02

XPC240300EK

XPC240100B-02

XPC240200B-02

XPC240300B-02

XPC240400B-02