

手术室用12kw汽油发电机

产品名称	手术室用12kw汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

手术室用12kw汽油发电机

这会造成许多问题:通信部门使用的UPS会发出警报;照明灯会忽亮忽暗;邮电部门进行电传电报时,会引起变字和传真图像出现严重失真;电压、频率不稳严重时烧坏用电设备。为满足各行业对发电机组的技术要求,操作人员和维修技术人员必须掌握发电机组的构造、原理、性能和维修技术知识,熟练地操作使用、维护和修理发电机组。另外,前格栅下方的进气口覆盖件也由网状的改为了横条式,更显大气。除了前格栅的改变之外,新款便携式发电机的前保险杠也进行了改良,燃油报警器的边框加入了镀铬材质,更突出质感表现。

技术参数

产品型号: B-12GDI

额定功率: 12KW

备用功率: 13KW

额定频率: 50Hz

额定电压: AC220V/380V

启动方式: 电启动

机构类型: 静音式

相数: 单/三相

燃油型号: 93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池

及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

手术室用12kw汽油发电机发电机组包括发动机和发电机两个部分。发电机组的价格因这两个部分的和配置的不同而不同，在发动机相同，功率相同的情况下，要注意发电机的不同，选择不同的发电机则整个发电机组的性能就不同，发电机组的性能是很重要的，因此用户在选购发电机组的时候要谨慎，可以根据自己的需求向发电机组的销售人员进行咨询，从而选择相匹配的发电机。

其次，发电机组的价格和发电机组的材料有着直接的关系。如今，随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨，发电机组的价格也在不断攀升，特别是去年冬季，市电供不应求，很多北方地区已经出现了限电现象，这使得发电机组的价格一升再升。