嵌入式医用恒温箱、冷藏箱

产品名称	嵌入式医用恒温箱、冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

嵌入式医用恒温箱、冷藏箱产品说明--北京福意电器有限公司在制造上已积累了丰富的经验、、设备优异,选料精优、制造庞大。企业9001:2008等多项质量。经营的医疗、生化、教学、化工、等实验仪器在大院校科研单位中享有声誉、产品优良各大、中院校、、环境、化工、食品检验等科研单位、并大量出口。嵌入式医用恒温箱、冷藏箱产品说明--手术室是核心之一,因此该区域的环境卫生状况很大程度上影响着整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本,有的、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存,但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、及保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜 设置温度37-40度用于加温液体、生理盐水、冲洗液、造 影剂、透析液、B超液、、被服等。手术室保冷柜温度设置4度 用于生物试剂 , , 制品等储存。

嵌入式医用恒温箱、冷藏箱产品参数:'

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 【外形尺寸】430×480×645 【内部尺寸】357×390×542 容量62LFYL-YS-88L 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88LFY L-YS-128 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L2-48 手术室保 温柜保冷柜系列FYL-YS-150L 【外形尺寸】595×570×870 【内部尺寸】520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 【外形尺寸】595×570×1445 【内部尺寸】524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 【外形尺寸】595×680×1805 【内部尺寸】510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 【外形尺寸】595×571×1200 【内部尺寸】524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 【外形尺寸】595×680×1293 【内部尺寸】513×530×1184 容量310L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 【外形尺寸】595×570×879 【内部尺寸】506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 【外形尺寸】595×570×1460 【内部尺寸】508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 【外形尺寸】677×597×1710 【内部尺寸】504×504×1508 容量430L嵌入式医用恒温箱、冷藏箱:

1、售前提供及时、完善的及商务咨询;根据客户的需求优良合适的产品咨询。2、售中提供完备的资料 (使用手册,相关等);3、定期回访,听取客户建议,建立客户档案;对有福意联产品实行三包政策, 整机免费一年,压缩机质保三年,终身维护,优良铸就,我们将竭诚为您!

嵌入式医用恒温箱、冷藏箱行业说明:随着医疗的快速发展和患者自我保护意识的逐渐增强,过去的普通。 手术室已经不能满足现代化的发展,以及病人对良好手术室环境的要求,手术室净化已逐渐成为我国各 类进行手术的必然选择。据调查显示,我国手术室净化的发展呈现出以下三种发展趋势。一、*:更高的 适应性与灵活性:手术室净化是一门性、综合性要求高、难度大的工程,设计和施工复杂,风险大,因此 ,它对净化工程公司提出了高的性和性要求,需净化工程公司具备很高的适应性与灵活性。需要净化工 程公司具有丰富的设计、制造、安装、综合调试、维护经验的工程队伍,严保手术室净化工程质量。二 市场需求:向方向发展:手术室净化是我国的耗能大户之一

- 据不完全统计,手术室净化的能耗是一般病房的10-30倍
- 我国手术室净化单位面积能耗比同类型手术室净化高

15%左右。因此,院方越来越重视手术室净化的问题。净化工程公司在设计理念、建造施工、设备配备 及运行等各个方面进行设计,采取全方位的,竭尽全力为院方,维护院方利益。三、市场竞争:由价格 竞争转向竞争:低质量的手术室净化工程不仅会威胁到患者的生命安全,还会间接影响到的长远效益。随 着对医疗卫生安全重视的不断增加和院方企业责任感的增强,促使净化工程公司由价格竞争转向竞争, 并不断增强自身的能力和水平。净化工程公司需具备较强的和自主的能力,配备超高净化设备,为院方 设计和建造符合要求的高端手术室净化工程。