

Power-Sonic蓄电池PS-12120 12V12AH移动基站

产品名称	Power-Sonic蓄电池PS-12120 12V12AH移动基站
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:Power-Sonic蓄 型号:PS-12120 产地:法国
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

Power-Sonic蓄电池PS-12120 12V12AH移动基站

Power-Sonic一直是主导力量在全球电池业务超过46年。由于我们的承诺我们公司蓬勃发展提供高质量的成本有效的电池,支持水平的服务是首屈一指的。

我们骄傲我们的灵活性和能力迅速采取行动为市场带来新的行业产品。我们很自豪持有ISO 9001认证覆盖我们的组织的各个方面。

我的电池能持续多久?

电池的寿命会相差很大,如何使用它,它是如何维护和指控,温度,和其他因素。

如何连接在系列电池吗?

电池的正极与负极的电池,正极的第二连接到负的第三,等。电池组的电压是电池电压的总和个人的电池。所以电池连接:+ - + - + -,等电池的容量不变。

为补救恒定电压充电的缺点而采用的一种方法。即在充电电源与电池之间串联一电阻,这样充电初期的电流可以调整。但有时大充电电流受到限制,因此随充电过程的进行,蓄电池电压逐渐上升,电流却几乎成为直线衰减。有时使用两个电阻值,约在2.4V时,从低电阻转换到高电阻,以减少出气。综合恒流和恒压充电法的特点,蓄电池在充电初期用较大的电流,经过一段时间改用较小的电流,至充电后期改用更小的电流,即不同阶段内以不同的电流进行恒流充电的方法,叫做阶段恒流充电法。阶段恒流充电法,一般可分为两个阶段进行,也可分为多个阶段进行。阶段等流充电法所需充电时间短,充电效果也好。由于充电后期改用较小电流充电,这样减少了气泡对极板活性物质的冲刷,减少了活性物质的脱落。这种充电法能延长蓄电池使用寿命,并节省电能,充电又彻底,所以是当前常用的一种充电方法。一

般蓄电池阶段以10h率电流进行充电，第二阶段以20h率电流进行充电。各阶段充电时间的长短，各种蓄电池的具体要求和标准不一样。间歇使用的蓄电池或仅在交流电停电时才使用的蓄电池，其充电方式为浮充电式。一些特殊场合使用的固定型蓄电池一般均采用浮充电方法对蓄电池进行充电。浮充电法的优点主要在于能减少蓄电池的析气率，并可防止过充电，同时由于蓄电池同直流电源并联供电，用电设备大电流用电时，蓄电池瞬时输出大电流，这有助于镇定电源系统的电压，使用电设备用电正常。浮充电法的缺点是个别蓄电池充电不均衡和充不足电，所以需要进行定期的均衡充电。

PS和PSH-Series通用用于:

Emergency Lighting

Burglar/Fire Alarms

Data Centers

Solar 和 Alternative Energy

Portable Communications

Wind Turbines

Robotics

Remote Monitoring

Portable Video Equipment

Portable Lighting

Photographic Equipment

Scientific Instruments

Test 和 Measuring Equipment

and more... 得多

PG-Long生活和PHR-High率系列用于:

Communication

- 1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。
- 2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。
- 3) UPS的输出负载控制在60%左右为佳，可靠性高。
- 4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。
- 5) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。
- 6) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。
- 7) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

我能带个轮椅,摩托车或其他设备,是由会员大会或凝胶密封电池在飞机或游轮吗?

是的。应该没有问题,电池被认为是non-spillable,无害的,因为它是一个吸收玻璃垫的设计。这些阀门密封铅酸(VRLA)监管的电池被列为“ 电池,湿non-spillable,不受规定“ 由点和海事组织。通过IATA他们被归类为“ 航空运输不受限制 ”,符合IATA / ICAO A 67特殊规定。胶态电解质电池,他们被归类为“ 湿电池,充满了酸、UN2794类8 ”。他们可以通过空气与合法运送特殊包装等。

我如何开始我的电池使用助推器电缆?

WARNING-BATTERIES产生爆炸性气体。这些指令是为了减少爆炸危险。保持火花、火焰和香烟远离电池。电池应该相同的电压(6、12等)。

安全辅助C

公司一贯坚持“ 质量,用户至上,优质服务,信守合同 ”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系,公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任

由于网页资源有限,具体电池型号、参数、价格咨询请致电。另外我们还为客户提供技术咨询服务,说出您的负载、延时时间等,我们会有专业的工程师为您提供ups电源、电池解决方案,让您真正的后顾之忧!