MHYAV 矿用通讯电缆MHYV

产品名称	MHYAV 矿用通讯电缆MHYV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYAV 矿用通讯电缆MHYV

MHYBV-7-1X25矿用通信拉力电缆 带插头MHYBV-7-1X25矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2电缆

MHYBV-7-1X25矿用通信拉力电缆 带插头MHYBV-7-1X25矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2电缆带插头七芯拉力屏蔽电缆20米

带插头七芯拉力屏蔽电缆10米

带插头七芯拉力屏蔽电缆15米

带插头七芯拉力屏蔽电缆30米

带带插头七芯拉力屏蔽电缆50米

插头七芯拉力屏蔽电缆60米

带插头七芯拉力屏蔽电缆70米

带插头七芯拉力屏蔽电缆80米

带插头七芯拉力屏蔽电缆100米

带插头五芯拉力屏蔽电缆20米

带插头五芯拉力屏蔽电缆10米

带插头五芯拉力屏蔽电缆15米

带插头五芯拉力屏蔽电缆30米

带带插头五芯拉力屏蔽电缆50米

插头五芯拉力屏蔽电缆60米

带插头五芯拉力屏蔽电缆70米

带插头五芯拉力屏蔽电缆80米

带插头五芯拉力屏蔽电缆100米

抗拉力MHYBV-7-1-25带接头拉力电缆煤矿井下采区胶带机保护控制装置,煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。执行标准: MT818.14-1999、矿用通信拉力电缆MHBYV有接头;

七芯屏蔽矿用拉力电缆mhybv-7-1带接头哪产品型号:MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度:40+70。 安装温度:不低于10。 产品名称及型号: 型号规格产品名称 抗拉力MHYBV-7-1 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHYBV-7-2

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHYBV-5 矿用拉力电矿用通信拉力电缆((KTC通讯控制保护系统用通讯控制保护系统用))五芯抗拉力电缆MHYPBV产品用途:适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆MHYBV-7-1X25 矿用通信拉力电缆 带插头MHYBV-7-1X25矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2电缆