

德国易格斯IGUS柔性电缆

产品名称	德国易格斯IGUS柔性电缆
公司名称	上海联竹电气设备有限公司
价格	12.00/米
规格参数	IGUS:CF9.UL.05.02 型号:CF9.UL.05.04 德国:CF5.07.25
公司地址	上海市浦东新区沈杜公路
联系电话	021-51697013 18221406606

产品详情

上海联竹电气设备有限公司

联系人:李月梅

手机:18217533385

QQ:625342306

电话 : 021-51697013

传真 : 021-51697132

地址 : 上海市浦东新区沈杜公路118号10号楼313室

网址 : www.lianzhu-electric.com

邮箱 : sales@lianzhu-electric.com

IGUS、IGUS易格斯电缆、IGUS易格斯控制电缆、IGUS(易格斯)柔性电缆、IGUS拖链电缆、IGUS(易格斯)数据电缆、IGUS屏蔽电缆、IGUS(易格斯)动力电缆、德国IGUS(易格斯)、IGUS电缆、IGUS柔性电缆、IGUS动力电缆、IGUS控制电缆、IGUS伺服电缆、IGUS拖链电缆、IGUS总线电缆

igus(易格斯)公司主要生产电梯和输送系统电缆、固定安装电缆及导线、高频数据传输及光缆、耐油和耐高温电缆、螺旋电缆、数据电缆、低频数据传输电缆和高速数据传输电缆、总线系统电缆、Profibus总线电缆、CAN系统用总线、AS InterFace系统用总线、DeviceNet系统用总线等。

igus

Chainflex高柔性控制电缆的优点：适用于拖链的Chainflex高柔性控制电缆是弯曲半径最小的电缆。igus控制电缆在拖链中经过了几百万次循环测试。供选择的产品有PVC控制电缆、PUR控制电缆和TPE控制电缆。Chainflex高柔性控制电缆通过了各种标准与认证：UL、CSA、CE Desina。其还有阻燃和耐油型电缆。igus控制电缆适用于高速与加速应用，且某些类型可扭曲。除耐有机油或无卤素型外，另有抗紫外线或适用于高温或极低温的电缆可供选择。屏蔽和无屏蔽型控制电缆都可具有这些不同特性。

上海联竹电气设备有限公司销售德国igus电缆、igus控制电缆、igus数据电缆、igus动力电缆、igus伺服电缆等产品，备有大量库存，可提供选型与技术支持。下面列举了部分igus电缆的系列，如需询价或详细信息，上海联竹电气设备有限公司

igus控制电缆：CF130、CF140、CF170、CF180、CF2、CF5、CF6、CF8、CF9、CF10、CF98、CF99

igus数据电缆：CF240、CF211、CF11、CF12、CFBUS、CF111.D、CF14.CAT5、CFLK、CFLG.G、CFLG.2 H、KOAX 1

igus伺服电缆：CF21.UL、CF260、27.D

GUS 上海上海联竹电气设备有限公司 TRE.40.058

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 1500.100.038-1000mm+14100.12PZ

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 1400.038.038-1000mm +14038.12PZ

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 2500.05.055

igus 上海上海联竹电气设备有限公司 117.6.12PZ

igus 上海上海联竹电气设备有限公司 E16.6.075.0

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 E4.28.075.063.0-17节+E4.280.075.1.12

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 2500.03.055.0-64节+2030.34PZB++201-64只

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CF9.UL.05.12

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CF9.UL.05.04

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CF9.UL.05.02

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CF9.UL.05.03

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 10.015.038.0-427mm

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 E6.29.060.100-34节+E6.290.060.12

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 3800.17.1.12.C

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 E6.29.030.075

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 NW-01-27

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 3400.125.100.0-2.8M+3125.34PZB.A1

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 3400.075.100.0-0.8M+3075.34PZB.A2

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 3400.075.100.0-1.8M+3075.12PZB.A4

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 3400.075.100.0-1.5M+3075.12PZB.A4

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 3400.125.100.0-1.2M+3125.34PZB.A1

igus 上海上海联竹电气设备有限公司 3400.075.100.0-1.2米+3075.34PZB.A2

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CFX12.2

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 MCM-08-02

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 280.12.075.0-14节+2900.12.2.12C

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 编号602X E6.29.050.055.0-23节+E6.290.050.12

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CF211.02.04.02

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 14025.12PZ

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 1400.025.038

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 E6.29.090.100.0-50节+E6.290.090.12+29.1-25只

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 TR.40.07

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 B17.2.075.0-28节+117.2.12PZ

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 B17.2.075.0-27节+117.2.12PZ

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 15050.22.150-13节+151500.22.12+420.75-7只+420.150-7只+502-14只

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CF77.UL.05.25.D

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 E6.290.050.12

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 E6.29.050.100.0

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 WFM-1618-17

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 03.05.15-1000mm+03.05.12Z

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CF310.UL.160.01

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 24801.07.12ZB

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 2480.07.075.0

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 2050.34PZ+

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CF5.07.25

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 28.1

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 E4.280.125.2.12

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 E4.28.125.175

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CFBUS.PUR.056

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 114.4.12P

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CF130.25.04.UL

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 CF130.07.03.UL

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 060.06.12

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 07.06.018-260mm

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 385.07

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 040.16.12PZ

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 04.16.015

IGUS 上海上海联竹电气设备有限公司 2600.05.063.0-28节+2605.12pzb