

# VCI防锈纸 气相防锈纸

产品名称	VCI防锈纸 气相防锈纸
公司名称	苏州气相防锈包装材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	克重:40-120 颜色:黄、白 宽幅:小于2400
公司地址	吴中经济开发区苏蠡路59号
联系电话	0512-66350535 18913149994

## 产品详情

苏州气相防锈包装材料有限公司所产的VCI气相防锈纸/防锈牛皮纸/防锈包装纸/气相牛皮纸/气相纸/VCI纸/VCI paperi详细介绍：

概述：苏州气相防锈包装材料有限公司所产的VCI气相防锈纸/防锈牛皮纸/防锈包装纸/气相牛皮纸/VCI纸/VCI paper是基于防锈原纸与VCI气相防锈技术发展相结合的新一代创新高科技产品。使用该纸将要防锈物品包装密封后，纸内所含有的VCI开始升华挥发出防锈气体因子，扩散渗透至被防锈物品的表面并吸附其上，形成单分子厚的致密保护膜层。隔绝诱发锈蚀的各因素与被防物品的表面接触，从而有效防止锈蚀的产生。

1、品牌：VCIPACK（气相）                      型号：VP  
-P139（多金属通用型）

2、防锈机理介绍：本品利用纸中含浸的气相缓蚀剂在常温自动挥发出的缓蚀气体因子吸附于金属表面，切断空气中的水蒸气、氧气等物质与物体接触,形成气相保护层，破坏腐蚀的机理，能够非常有效地防止金属表面的锈蚀。

3、优点/特点介绍：

A、VCI气化粒子渗透到涂抹困难的零部件内部，可处理一般防锈剂无法处理的角落。

B、防锈粒子在防锈纸内部慢慢气化，长时间发挥防锈效果，安全无公害。

C、高性能的特殊氧化性防锈剂均匀的配合在防锈纸内部，包装后迅速发挥防锈效果。且防锈期长，达2年以上。

D、不用涂抹防锈油，作业环境清洁，无涂抹及脱脂工作程序，可节约投资、人工成本、工作量、作业时间，因此非常经济实用。

E、与真空包装相比包装材料费低廉，包装方法简单，效果相似。

F、具有良好的气化性能，可不必与工件直接接触，即使接触亦不会在工件表面制成结晶，也不会对非金属材料如塑料、橡胶等产生腐蚀。

G、包装方便，拆包后工件不必再次清洗便可直接上线组装或再次加工。

#### 4、应用领域介绍：

汽车领域：车体、发动机、飞轮、刹车盘及各种钢铁零件。

电子电器：控制板、计算机、马达、通信装备、电子零件等。

精密机械：精密模具、钟表零件、医疗器械等。

重型机械：各种大型机械、农用机械、运输机械、锅炉机械等。

船舶、航空领域：引擎、发动机、马达、涡轮机件等。 其它：轴承、手工具、钻头、电动工具等。

#### 5、应用金属：

黑色金属用防锈：适用于铸铁、碳钢、硅钢等所有黑色金属产品

多金属用防锈：适用于由多种金属，如：钢铁、铜、铝、锌等组成的合金产品

铜专用防锈：适用于铜及铜合金产品 贵金属专用防锈：适用于镀金、镀银的贵金属产品

#### 6、使用注意事项：

A.产品必须密封包装； B.包装前产品必须清洁干净，处于无锈且干燥状态；

C.包装产品时要佩戴手套，避免手与零件直接接触； D.包装前要考虑到产品是否进行过其他化学处理；

E.包装产品时不能超过60摄氏度； F.避免露天作业、避免阳光直射、注意防潮和雨雾天气；

G.被包装物如果体积过大或需要防护的产品表面积过大时，需要加辅助剂；

H.对于未使用完毕的防锈产品，要及时密封保管。

7、产品储存保管：密封存放于干燥、阴凉处，避免与化学品接触，避免阳光直射。

8、保质期：自出厂之日起12个月

防锈期二年以上

多金属通用型，规格及包装方式可根据客户要求订做

采用原木浆本色牛皮纸复配本公司新研制的VCI气相防锈剂经涂布生产而成

适用于各种金属材料及其制品的工序间或仓储海运的防锈包装

符合“美国MIL-I-9574E、MIL-PRF-3420J标准；日本JIS-

E-1535-94工业标准；通过中科院检测和国际SGS及REACH认证。完全符合出口要求。

苏州气相防锈包装，10年专注，只为防锈

