

6000瓦小型柴油发电机220V

产品名称	6000瓦小型柴油发电机220V
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

6000瓦小型柴油发电机220V，

上海睫曼电力设备有限公司本着“品质为先、服务制胜”的经营理念，公司具有雄厚的技术实力，网络全球化的零配件与柴油发电机组机组采购体系，目前拥有多家分公司，集研发、生产、销售、维修和工程于一体的现代高科技企业。公司以高品质的服务与全球柴油发电机组行业客户建立起良好的合作关系，客户遍布全国各地，2006 - 2008年已经成功的成为广州空军某部、中国电信、深圳华为集团的重要供应商之一。

产品型号：GT-750TSI

发电机参数

额定功率KW 6

备用功率KW 6.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-188TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

睫曼电力所售产品覆盖了汽油发电机，柴油发电机，发电电焊范围。这些产品均获得了CE，ISO9001等多项认证。上海睫曼电力设备有限公司秉承着“以服务为理念，以诚信为宗旨，以质量为生命，以客户为中心”的公司理念，用严谨的工作态度，以持续的新品研发、工艺改良来提升自身的品牌价值及在业界的地位。在一如既往的维护高质量产品形象的同时，上海睫曼电力设备有限公司承诺向消费者和用户提供更具高性价比，品种丰富的产品系列。