

赛特蓄电池BT-12M17AC 12V17AH消防机柜电池

产品名称	赛特蓄电池BT-12M17AC 12V17AH消防机柜电池
公司名称	上海棠臻科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:赛特蓄电池 型号:BT-12M17AC 规格:12V17AH
公司地址	上海棠臻科技有限公司
联系电话	4001038893 18016473036

产品详情

赛特蓄电池BT-12M17AC 12V17AH消防机柜电池 赛特蓄电池BT-12M17AC 12V17AH消防机柜电池

产品特点:

- (1) 赛特蓄电池粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- (2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- (3) 持久耐用的聚丙烯 (PP) 电池槽盖
- (4) 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
- (5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- (6) UL的认证
- (7) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- (8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- (9) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
- (10) 可以以无危险材料进行地面运输
- (11) 可以以无危险材料进行水路运输

(12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

一、产品概述:

RN-FD系列蓄电池放电仪是专为通信-24V/48V电池组、电力系统110V/220V电池组、铁路机车96V电池组、UPS用户的380V/500V/600V电池组的核容放电维护而设计的新型高科技智能产品，为使用蓄电池的用户提供一个安全、可靠、快捷便携的恒流放电容量检测工具。

二、该仪表可根据电池组容量按照多种放电率来设置放电电流，对蓄电池组进行核对放电测试，准确得知电池真实容量，找出电池组中落后或劣化的单体电池。放电过程中，实时监测整组电池与每节单体电池的电压、放电电流、放电容量、放电时间等参数；配套的PC管理软件功能强大，界面友好。数据库自动入库管理，可保存长时期的历史测试数据。自动生成各类特性测试报表、维护报表和图文测试报告，彩色打印功能，提供蓄电池测试维护建议和依据。

二、突出应用

- 1、新安装电池的容量验收。
- 2、按照维护规程对已投入使用的电池进行定期的核对性放电试验及深度放电试验。
- 3、可作为直流设备的测试负载。

三、功能特点

- 1、大屏幕LCD液晶显示，全中文菜单，人机对话式操作，使用方便，操作简单。
- 2、功能齐全:(1)具有监测的功能，可在放电测试前通过监测检查接线是否正确，放电完后 电池组充电是监测整个充电过程的各种数据，生成完成的放电、充电实验报告；(2)可根据需要做核对放电实验:精确测出电池的容量；(3)可做短时间放电和设定容量放电，快速评估电池的优劣。
- 3、放电功率大:在同类产品中单机放电电流大，并可通过扩展接口外接负载箱，以适应更大电流的放电场合。
- 4、采用低热高效新型特殊材料的纯电阻负载和先进的控制技术，保证了较高的恒流精度。放电电阻的温度高设定温度时，电阻值增大，放电电流减小，避免放电过程中出现红热现象。放电可靠性高，安全性好，即使仪表风扇损坏，仪表也不会发生红热现象。

采用新型功耗器件，放电负载与智能控制系统一体化设计，重量轻，体积小，是目前国内外体积最小、效率最高的蓄电池核对放电测试仪器。电容量终止条件。并可人为手动按键中止正在进行的测试过程。

赛特蓄电池规格型号：

型号

额定电压（V）

额定容量（AH）

外形尺寸（mm）

参考重量? (kg)

端子

长

宽

高

总高

形式

赛特蓄电池BT-6M4.0AC

6

4.0

70

47

100

104

0.72

F1/F2

赛特蓄电池BT-6M5.0AT

5.0

170

35

75

0.98

F3

赛特蓄电池BT-6M7.0AC

7.0

151

94

98

1.10

赛特蓄电池BT-6M10AC

10

50

93

1.58

赛特蓄电池BT-6M12AC

12

1.83

赛特蓄电池BT-6M14AC

14

1.90

F1

B赛特蓄电池T-12M4.0AC

90

101

107

1.42

B赛特蓄电池T-12M7.0AT

66

95

100

2.21

赛特蓄电池BT-12M8.5AC

8.0

2.50

赛特蓄电池BT-12M10AC

98

99

3.12

B赛特蓄电池T-12M12AC

3.38

赛特蓄电池BT-12M14AC

3.75

赛特蓄电池BT-12M17AC

17

180

77

167

167

5.15

F6

赛特蓄电池BT-12M24AT (L)

24

165

126

174

174

8.28

赛特蓄电池BT-12M24AT (W)

166

126

8.06

F7

赛特蓄电池BT-12M33AC

33

197

131

154

165

10.2

F8/F20

赛特蓄电池BT-HSE-38-12

38

196

170

12.6

F9/F21

赛特蓄电池BT-HSE-55-12

55

229

139

209

228/211

17.1

F12/F25

赛特蓄电池BT-HSE-65-12

65

349

21.0

F11

赛特蓄电池BT-HSE-70-12

70

260

168

208

228/222

21.7

赛特蓄电池BT-HSE-80-12

80

331

173

217

224

26.9

F13

赛特蓄电池BT-HSE-90-12

90

27.5

赛特蓄电池BT-HSE-100-12

100

30.0

赛特蓄电池BT-HSE-120-12

120

406

237

35.4

F15/F22

赛特蓄电池BT-HSE-135-12

135

38.3

赛特蓄电池BT-HSE-150-12

150

482

171

240

240

44.6

F16/F23

赛特蓄电池BT-HSE-180-12

180

523

219

245/233

58.4

F17/F24

赛特蓄电池BT-HSE-200-12

200

245/223

61.0

赛特蓄电池BT-12M17AC 12V17AH消防机柜电池