

35KW汽油发电机价格

产品名称	35KW汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-35GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

35KW汽油发电机价格欧洲狮汽油发电机组（包括移动电站）的维护要求

令额定电压440/230V。

额定频率50Hz。

功率因数0.9/1（滞后）。

机组在空载额定电压时线电压波形正弦畸变率不大于5%

令机组在95%~% 100额定电压时电压和频率的性能指标

机组带整流器和电池负载时不应产生低频振荡。

油机的水温、油温和机油压力符合产品的规定值。

令油机所用的机油和燃油应严格按照产品要求的牌号选用。

油机开机前，应检查油底壳中的油位是否在上、下限之间。

令油机的滤清装置（空气、机油、燃油）按照产品说明书上的规定要求进行清洗和更换。

定时检查启动蓄电池的电压、容量和添加蒸馏水。

35KW汽油发电机价格从基本电磁情况来看，一台直流电机原则上既可工作为电动机运行，也可以作为发电机运行，只是约束的条件不同而已。在直流电机的两电刷端上，加上直流电压，将电能输入电枢，机械能从电机轴上输出，拖动生产机械，将电能转换成机械能而成为电动机，如用原动机拖动直流电机的电枢，而电刷上不加直流电压，则电刷端可以引出直流电动势作为直流电源，可输出电能，电机将机械

能转换成电能而成为发电机。同一台电机，能作电动机或作发电机运行的这种原理，在电机理论中称为可逆原理。

技术参数

- *、产品型号：B-35GDI
- *、额定功率：35KW
- *、备用功率：36KW
- *、额定频率：50KW
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机型号：OU-495GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：40L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100

*、调速方式：自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1500mm

*、宽：780mm

*、高：1060mm

*、整机净重：420kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护