

木材烘干机 高温热泵 蓝天机械 贵州木材烘干机

产品名称	木材烘干机 高温热泵 蓝天机械 贵州木材烘干机
公司名称	河南蓝天机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市河洛路中段
联系电话	15038101123

产品详情

木材烘干机

河南蓝天机械是专业的木材烘干机生产厂家，木材烘干机更有如下长处：

- 1、省钱：省去雇佣看炉工，费用只有老式烘干方式的20%-35%；入股回收期为2年！
- 2、烘干质量高：温度高达80度，全自动准确控温控湿；不开裂、不弯曲！
- 3、全自动智能掌控：内置多种烘干曲线，省时省工；符合多种木材！
- 4、安全无污染：无燃烧危险，无污染排放，新型高效。取代锅炉！
- 5、高效热接收：热回收率60%以上，更环保；
- 6、简单便利：安装简单便捷，设备寿命高达15年。木材烘干机是专为锯屑、小木片、木皮烘干而策划生产。具有烘干产能大、节能功效明显、低维护等特性。关键由空气加热器、加料器、气流烘干管、旋风分离器、风机等构成。河南蓝天机械制造有限公司主要生产木材烘干机，小型木材烘干机，箱式热泵木材烘干机设备，木材烘干机技术参数，如有需要请电话咨询。

木材烘干机

快烘木材烘干工艺

烘干工艺，木材烘干机要达成对木材的强制烘干，一定要聚集三个基本功效：加热、调湿和通风。加热作用显而易见；调湿用于保障烘干某些进程所需的高湿度境遇，预防木材开裂、变形等；通风设备一定

确保湿热空气匀称地穿过材堆的各个部位，令烘干之后的木材含水率匀称。在木柴烘干的前期，因为烘干介质的相对湿度稍高，令热泵机组的功能体系COP稍高。可随着烘干进程的展开，烘干介质的相对湿度消减，热泵机组的功能体系COP相应消减，由此干扰了机组的功能施展。如果供热温度水平不高，如低温度热泵在54 以下，则当木材的含水率低于15%时，木材烘干机 高温热泵，就不能有效地从木材中排除水分。通常来讲，烘干温度需要提高到71 以上。对烘干室的保温性能和气密性有一定的要求。保温性的要求是室体热容量要小，以减少热损失。热损失要等于或小于压缩机的功热当量。气密性要好，因为热泵烘干室一般不设增湿装置，木材烘干机视频，室内水蒸汽的溢出，必然使烘干工况难以调节。室内的气流要保证均匀，风速速1m/S左右为佳。

箱体材质：外层进口彩钢板 内层铝合金板

中间龙骨：镀锌方管

保温材料：玻璃丝棉（极细细级）

风机功率：三相电机（h级）根据烤房大小配置

加热方式：柴 煤 电

配电方式：三相四线

排潮方式：风机强制排潮

控制系统：全（半）自动智能烘干控制柜

进料方式：手工 机械

烘干水分：12%以下

整机重量：定制（型号不同重量差异）

烘干物料范围：

适用范围：红木、硬杂木、木板、木条、木方、木皮、木材二次烘干等。河南蓝天机械制造有限公司主要生产小型木材烘干机，箱式热泵木材烘干机，小型木材烘干机设备，如有需要请电话咨询。

按木材烘干方式是烧边角料废木材的烘干，箱式热泵木材烘干机锅炉毋庸置疑是时代的伟大产物，在非常长的一段时间里给工业革命带来了功不可获取的功绩，然而，随着时代的发展，贵州木材烘干机，科技也在进步，原来老式锅炉存在的危险性与排放高的污染性，人们开始对自然境遇也越来越注重，因此节能环保的倡导就润应而生，形成的一定是新一代的产物。

河南蓝天木材烘干机，有加热系统、加湿系统、排湿系统、控制系统、风机系统等智能整合控制的整体解决方案！质量十分好！无端裂、表裂、内裂、弯曲等现象，含水率均匀一致。耗能比原来烧边角料的还低，烘出来的木材做成家具较原来好！河南蓝天机械制造有限公司主要生产木材烘干机，小型木材烘干机，新型箱式热泵木材烘干机设备，如有需要请电话咨询。

木材烘干机 高温热泵-蓝天机械-贵州木材烘干机由河南蓝天机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南蓝天机械制造有限公司（www.lantianjixie.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为果蔬加工设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.lantianjiqi.cn）

) 还是从事网带式蔬菜烘干机，水果片网带烘干机，中药材网带烘干机的厂家，欢迎来电咨询。