

沙发座套激光下料机 山东激光下料机 迪创智能推荐厂家

产品名称	沙发座套激光下料机 山东激光下料机 迪创智能推荐厂家
公司名称	山东迪创智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区孙村街道科嘉路银岭工业园
联系电话	15688831371

产品详情

激光下料机是一个广义的概念，它主要分为气动、激光、电腐蚀三大类型，打印针在压缩空气作用下做高频冲击运动，从而在工件上打印出有一定深度的标记，标记特点有较大深度;激光EVA激光下料机是用激光束在各种不同的物质表面打上的标记。所谓金属EVA激光下料机专门用来在金属产品上打印或刻印上商标或文字的机器。

一，功能特点

可接功率大自动生产线，脚踏开关。操作简便、控制准、功率高、外观雅致，具有大功率一拖二功能。适用于规模大、要求高的用户。

二，使用方法

把要打印的内容制在模板上大批量制丝网模板，毛绒玩具激光下料机，小批量可打印蜡纸模板，然后把模板放在要打印的工件上，将机器的输出电极粘取打标液压在上面1-2秒即可，移开电极后一件精美的标识即打印出来了，永不脱落。

三，山东激光下料机，适用范围

机器零件、仪器仪表、厨具餐具、齿轮轴承、硬质合金、量具刀具、阀门标牌、车辆配件、不锈钢制品、五金工具、器械、水暖器材、铜铝制品等。

激光切割机的特点：

AW系列布料激光切割机主要用于布料、皮革、毛绒毛料以及纸质材料的裁切和花样切割。覆带式工作平台，可选配自动送料装置，实现成卷材料的高效自动化切割加工。

主要特点如下：

1、切割速度快：布料直线分条，服装布料激光下料机，切割速度可达40米/分钟，复杂曲线花样切割也可达12米/分钟；

2、整机性能卓越：24小时连续高速稳定工作；

3、自动送料，多光头同时作业，多倍工效，省时省人力。

毛领激光切割机的参数：

技术参数:

有效幅面： 1000 × 1800(mm)

激光器类型： 10.64um，封离式CO2激光器，水冷

激光管功率： 80W/120W/150W（加工头任意选配）

整机功率： 2000W

切割速度： 300mm/s

定位精度： 0.05mm

支持图形格： BMP、GIF、JPGE、PLT、DXF、PNG、TIF

外形尺寸： 1560mm × 2350mm × 1200mm

特点：加工面料范围广泛、切口平滑无飞边、自动收口、无变形、图片可通过计算机随意修改和输出、无需刀模；、快捷、操作简单、高效省料、样式新颖、自动化程度高，毛领反面切割，不伤毛，不掉毛。

技术与计算机控制、精密机械、DSP数字控制技术、USB数据传输方式等高新技术相结合，自行研制的激光电源采用一体化设计的框架结构，工作稳定可靠。软件支持与AutoCAD，CORELDRAW CAD、CAM、田岛刺绣及各种图形处理软件无缝对接，直接原图输出。国内使用USB端口数据接口，支持热插拔，数据传输瞬间完成任务，雕刻时不占用计算机资源，自动送料，超幅面切割，大大提高用户工作效率。

专业适用于沙发皮革布料、服装皮革雕花、切割、镂空、商标切割、毛绒玩具切割成型、模型制作行业等。

功能特点：

1、采用履带式工作台配合送料系统，可实现自动化连续加工。

2、数控系统全自动化加工路径，可配置智能化排版软件，节约材料，减少成本。

3、配置高速内滑轨，切割速度快，且具有自动锁边功能，切割效果好，大大提高了工作效率。

- 4、具有双头互移功能，沙发座套激光下料机，实现了奇数切割，提高了工作效率。
- 5、自动纠偏送料系统，解决了长时间切割布料偏移的缺陷。
- 6、专业吸附，可使加工布料平整。
- 7、安装防尘装置，导轨易维护。

沙发座套激光下料机-山东激光下料机-迪创智能推荐厂家由山东迪创智能设备有限公司提供。山东迪创智能设备有限公司（sddichuang.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！