增校机械 打磨机除尘器 山西除尘器

产品名称	增校机械 打磨机除尘器 山西除尘器
公司名称	邢台增校机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县永福庄
联系电话	15131987751

产品详情

打磨除尘工作台的结果特点

邢台增校机械制造有限公司为您介绍:

打磨除尘工作台的结果特点:

- 1、该打磨工作台采用风机电机以及滤芯和打磨工作台一体式设计,其结构紧凑占地面积更小。
- 2、该一体式打磨工作台采用我公司独有的吹吸式除尘方式,且在后部抽风口安装有风阀。可以根据工件的大小或打磨位置的不同关闭相应的风阀。以提高其它部位的风量来达到提高除尘的效果,该种方式极大地节省了用风量,降低了运行费用。
- 3、其内部滤芯采用大过滤面积低阻力滤芯,使其透气性更好。并且我公司可以根据打磨材料的不同采用针对不同介质的滤芯。
 - 4、左右侧门和顶盖采用可开启方式,便于大工件的进出。

增校机械为您介绍使用除尘器使粉尘浓度保证低于危险范围

邢台增校机械制造有限公司为您介绍:

做好粉尘堆积量的控制与防静电除尘布袋选用工作,作为工艺系统的重要组成内容,袋式除尘器在应用过程中往往会接收,来自管道处的含尘气体并使其衍生为粉尘层,当其中的粉尘达到20-6000g/m3间的浓度时,便处于危险状态。因此设计过程中需使除尘器系统通风量进一步增强,及时将其中的灰尘进行清除,以此使粉尘浓度保证低于危险范围。

邢台增校机械制造有限公司为您介绍:

结构性能特点:单机除尘器,捕尘器是一种体积小,除尘效率高的空气净化设备。适合各种独立的产尘点,灵活方便,山东除尘器,就地集尘,就地处理,抛光打磨除尘器,能有效地保证空气的洁净度。基本结构由除尘箱体,离心风机,滤袋(滤筒),集尘器及微电脑控制器等组成,粉尘由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱体内部,利用重力与上行I气流,首先粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器,打磨除尘器,微粒粉尘由过滤器捕集在外表面,洁净气体经过滤器滤芯过滤分解净化后流入洁净室,从而由风机从出风口排出。

增校机械(图)-打磨机除尘器-山西除尘器由邢台增校机械制造有限公司提供。邢台增校机械制造有限公司(xingtaizx.tz1288.com)实力雄厚,信誉可靠,在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领增校机械和您携手步入辉煌,共创美好未来!