无锡GNA固耐安厂家直销安全柜防爆柜防火柜 步入式防爆仓库

产品名称	无锡GNA固耐安厂家直销安全柜防爆柜防火柜 步入式防爆仓库
公司名称	无锡固耐安进出口有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:固耐安 型号:GNA 产地:江苏无锡
公司地址	无锡市北塘区兴源北路650-1008
联系电话	0510 - 82323896 15861570275

产品详情

什么是步入式防爆仓库?步入式防爆仓库从字面意思说就是可以跨入的一种危险品储存的防爆仓库。 他可以配备的系统有以下三大类 一:安全防护类系统 舱外灭火系统、安全防护系统、消防安全系统 、门禁系统及废气净化系统; 二:报警灭火系统 舱内自动消防灭火系统、喷淋降温系统、温湿度控 制系统、漏液回收系统、照明系统、排气通风系统、自动报警系统及防爆供电系统;三:其它系统 防雷系统、静电处理系统 步入式防爆仓库的应用范围 1:可靠的危化品存储与保护。 2:将危化品存放 在符合规定的防爆柜中,可达到保护工人、减少火灾隐患和提高生产力的目的。3:用手电筒照亮时, 反光警告标签将反射光线, 4:即使在失火或是照明较弱的情况下也具有很高的可见度。 步入式防爆 仓库细节:1.柜体:双层冷轧钢板结构,中间为防火保温材料,增强隔热保温效果。2.锁具:采用集 装箱锁具系统,增强抗冲击力; 3.柜门: 双层冷轧钢板结构,采用双层/单层隔热保温处理; 4.排风 :采用专业防爆排风扇; 5.底板:底部采用花纹板满焊铺设,防止人员进出操作物品滑落; 6.漏液槽 :花纹防滑板,两侧具导流功能,可将漏液导流至收集器,集中从某一端取出;7.进气口:柜体两侧 下方设置若干专业进气口,进气口具高温时具有自闭功能; 8.照明:采用国标双管防爆照明系统; 9. 配电箱:采用国标防爆配电箱集成系统; 10.防火隔热保温:采用内置97mm厚度的双层环保防火保温 材料、柜体内应装有相应功率的防爆空调,确保高温状态下,存储柜内的危险化学品安全; 11.个人安 全防护:柜体内置应急洗眼装置、防化手套、防化服、防护面具、护目镜等防化应急物品 12.消防应急 :内置式手提式灭火装置、柜体内部顶部内置悬挂式自动灭火装置; 13.控制系统(选配):内置式控 制系统,控制系统与箱体完全隔离可监测柜内温湿度、VOC以及可燃气体挥发性状况,同时具有时控功 能(可选配物联、手机时时监控系统);14.排风及废气处理系统:柜体设有自控排风系统,排风系统 具备废气处理功能,排风系统应与柜内报警系统联动,同时具有定时开启功能,强制开启功能; 15.接 地装置:柜体有接地装置; 16. 避雷装置:柜顶有避雷装置; 17.安全标识:柜体外侧有醒目警示标识 及相关使用说明;18.内置:存储货架、强酸强碱存储柜、防火安全柜以及其他危化品废弃物储存箱柜 ; 19.可非标定制;