

# 水泥轨枕30kg900mm-900轨距30公斤水泥轨枕生产厂家

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 水泥轨枕30kg900mm-900轨距30公斤水泥轨枕生产厂家 |
| 公司名称 | 泰安市森安机械设备有限公司                   |
| 价格   | 68.00/根                         |
| 规格参数 | 品牌:森安<br>型号:水泥枕木<br>产地:山东肥城     |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市安驾庄镇和埠岭村（注册地址）         |
| 联系电话 | 18505381807                     |

## 产品详情

30kg900mm水泥轨枕是指适用于钢轨的型号为30公斤，轨距为900轨距的水泥轨枕，森安是专业生产水泥轨枕、水泥枕木的厂家，规格型号齐全，产品质量可靠，售前售后服务完善，如您有需要或问题，可以随时拨打森安水泥轨枕厂家电话18505381807，森安竭诚为您服务。水泥轨枕对轨道运输的作用非常大，可以说没有水泥枕木就无法实现高效的轨道运输，并且水泥枕木的质量，关系到整条运输线路的运行年限。30kg900mm水泥轨枕本身具有弹性的特性，应用弹性的特性使得轨道的承载压力增大，是运输更稳定安全。水泥枕木的制造原材料是水泥，水泥本身就比较坚硬，能够经受风、雨的腐蚀。

### 一、水泥轨枕分类及900轨距水泥轨枕具体尺寸

水泥枕木又分为矿山枕木和煤矿用水泥枕木。铁路水泥枕木要求比较严格，有国家统一型号和规格；矿山水泥枕木又分为铁矿用和煤矿用，一般以煤矿用居多，其中有三种轨距：600mm，762mm，900mm，适用钢轨型号有12kg，15kg，18kg，22kg，24kg，30kg，38kg，钢轨的型号不一样，水泥枕木的尺寸也不一样，希望广大客户在订购时根据自己的所需来提供规格。水泥枕木又叫水泥轨枕，是轨道铺设的主要部分，水泥枕木在钢轨的下面用来固定和稳定钢轨的，水泥枕木还有一个作用就是把机车的压力由钢轨经过枕木缓冲到地面，起到一个保护的作用。

900轨距水泥枕木含配件重量90kg左右。这种轨枕长1550mm，上宽140mm，下宽200mm，高150mm，水泥枕木的螺栓压板是用T型螺栓从轨枕下面预留孔中穿出上面固定住压板压住钢轨，一根轨枕需要4套螺栓

，4个压板，2个橡胶垫板，这种轨枕养护方便，可以重复利用水泥枕木外观光滑，里面坚硬，含有多根螺纹钢。大大增加了水泥枕木的强度，我们采用C40的水泥，从选料上就保障了轨枕的质量，蒸汽脱模，自然养护在后期有大大加强了轨枕的硬度。

水泥枕木按用法分为U型环和螺栓压板两种,U型环扣件形式为钢筋鼻子，安装时只需要用锤子砸弯即可，安装使用非常简便。适合永久轨道的敷设。临时轨道使用后，钢筋鼻子（扣件）可以用镐取直后用去其他线路的敷设，很容易实现重复利用。螺栓压板轨枕配套有4个M18的螺栓，和配套的4个垫板，4个橡胶垫，让您使用起来得心应手防腐枕木，油浸枕木，矿用枕木，煤矿用水泥枕木、加工枕木，木枕，钢筋混凝土枕木。

## 二、矿用水泥轨枕的优势

- 1.采用优质水泥，螺纹钢，高强度螺栓；
- 2.钢制模具既美观又耐用；
- 3.蒸汽脱模养护技术，枕木更抗压；
- 4.稳定性好，使用寿命长，养护维修费省。

### 矿用水泥轨枕安装：

矿用水泥轨枕按照安装方式可分为U型环和螺栓压板式的。水泥枕木U型环的轨枕安装方便，只需将钢轨放到两个U型环之间，下面垫上橡胶垫板，然后用大锤砸下U型环压住钢轨。水泥轨枕螺栓压板的是用T型螺栓从轨枕下面预留孔中穿出上面固定住压板压住钢轨，一根轨枕需要4套螺栓，4个压板，2个橡胶垫板，这种轨枕养护方便，可以重复利用。

### 水泥轨枕特点

为了更好的加强水泥轨枕强度，我厂采用蒸汽养护脱模，一次成型，外观光滑，里面坚硬，内部夹有多根高强度螺纹钢，进一步巩固了水泥轨枕强度，同时水30公斤水泥轨枕还具有材源广泛，规格同一，弹性均匀，绝缘性好，稳定性高，不受天气温度等外在条件的影响，不腐烂使用寿命长等优点，能够较好承载运输轨道，是轨道运输必不可少的产品之一。

### 采购水泥轨枕注意事项

购买水泥轨枕，除了要区分煤矿轨道的轨重之外，还要注意以下具体的购买注意事项：

- 1、要采购高品质的水泥轨枕，就要选择真正的水泥轨枕生产厂家，没有中间商赚取差价，而且水泥轨枕合格证等证件齐全，随货同行。
- 2、要尽可能的实地考察水泥轨枕厂家生产工艺和设备。
- 3、要根据实际轨道重量及固定方式，来选择水泥轨枕的适合型号，不可盲目选择。

4、要问清楚水泥轨枕厂家生产能力和轨枕内部用料，虽然有些混凝土轨枕比较便宜，但在制造过程中会减少内部用料，长远来看没有价格较高的水泥轨枕性价比高。

我公司是一家主营生产水泥轨枕的厂家，主要生产各种和15kg，18kg，22kg，24kg，30kg，38kg的轨距为600mm,762mm，900mm的钢轨配套使用的矿用水泥轨枕和铁路用水泥枕木，也可以根据客户要求定做。

### 三、L30-900水泥枕木的常规规格

水泥枕木需要蒸汽脱模一次成型，外观光滑，里面坚硬，并含有多根螺纹钢。

水泥枕木材源广泛，规格同一，弹性均匀，绝缘性好，稳定性高，不受天气温度等外在条件的影响，不腐烂使用寿命长。轻轨枕木，30kg轨枕，L930水泥枕木，矿用水泥枕木,预应力混凝土轨枕除了能大量节约优质钢材外，还有使用寿命长、轨道稳定性好，能满足高速、大运量要求等优点。

森安上次水泥枕木L930水泥枕木，耐磨使用，需要蒸汽脱模一次成型，外观光滑，里面坚硬，并含有多根螺纹钢，使用寿命长、轨道稳定性好，能满足高速、大运量要求等优点。

1、普通枕木：宽度220mm；厚度160mm；长度2500mm；

2、道岔枕木（普通）：宽度220mm；厚度160mm  
；长度2600~4850mm，以150mm进位，共计16个长度规格；

3、道岔枕木（标准）：宽度240mm；厚度160mm；长度2600~4800mm，以200mm进位，共计12个长度规格；

4、桥梁枕木：宽度220mm；厚度240、260、280、300mm；长度3000mm； 型桥枕， 型桥枕

水泥轨枕也叫混凝土枕，又称砗枕。由混凝土，钢筋，组合而成，外表坚硬，使用寿命长

水泥轨枕的优势；

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

水泥枕木又称水泥砗枕。二战后，混凝土枕开始大量采用，它的优点是稳定性好，使用寿命长，养护维修费省；缺点是重量大、弹性及绝缘性能差，在轨底部分须设缓冲绝缘垫层等。产品规格覆盖15至43公斤钢轨用600轨距和900轨距。

水泥枕木连接方式分两种：U型环连接和螺栓压板连接。可以根据用户要求定做，需要你提供钢轨型号和轨距。轨距有600 762 900 1435钢轨枕木 钢轨型号15KG 24KG 30KG 38KG等等。900mm水泥枕木，钢轨枕木，轻轨枕木，30kg轨枕，L930水泥枕木，矿用水泥枕木

森安除生产900轨距30公斤水泥轨枕外，还有600轨距、762轨距等多种规格尺寸的水泥轨枕，产品质量可靠，现已广泛应用于山东、山西、陕西、贵州、内蒙古、宁夏、云南、河北等全国各大矿区、工厂，并获得了广大客户的一致认可，如您也有需要可以直接拨打森安水泥轨枕厂家电话18505381807。森安在生产中使用钢制模具，进一步提高水泥轨枕强度，此外在生产工艺上，我们采用蒸汽养护脱模的先进技术，蒸汽脱模技术能让产品外观、质量、弹性等变得更好，这也是是森安水泥轨枕的特色，也是质量远远强于同等行业的基础，是森安水泥轨枕立于市场的关键。