

招商加盟好项目银屋（inwarm）踢脚线暖气片，德国银屋暖通国际发明

产品名称	招商加盟好项目银屋（inwarm）踢脚线暖气片，德国银屋暖通国际发明
公司名称	合肥恒暖暖通设备有限公司
价格	159.00/米
规格参数	品牌:inwarm 型号:HCZ30-120*30
公司地址	安徽省合肥市政务区潜山南路蔚蓝商务港A座402
联系电话	0551-63521967 13866105608

产品详情

从事供暖行业16年，中国较早的暖通公司

2003年以合肥奥尔电子有限公司暖通经营部的名义代理销售燃气壁挂炉、采暖散热器等暖通产品。

2005年4月28日正式成立合肥恒暖公司，在安徽省内从事暖通产品和家用电器的零售、工程销售和服务。

从下游代理其他厂家产品，向研发生产上游转变

从2010年开始从经销代理其他厂家的产品，逐渐转向自己研发生产供暖类的产品转变。

2010年，与德国银屋暖通国际合作成立中国研发中心，开始对踢脚线供暖的研发和论证。

发明了超薄踢脚线暖气片 开创供暖行业新时代

2011年发明了《超薄踢脚线暖气片》、《宽水道踢脚线式辐射暖气片》和《太阳能热水器与电或燃气热水器配合供热水的控制装置》，并向中华人民共和国知识产权局申请了专利；

2012年，以上研发的产品获得中国知识产权局颁发的3项实用新型专利证书；同年，一代和第二代铜铝复合踢脚线散热器上市。

（3个专利证书）

2013年，强强联合，与德国银屋暖通国际相互参股成立中国代表处，全面负责银屋（inwarm）踢脚暖及

相关产品在中国的研发、生产和销售。

将踢脚线暖气片命名为“踢脚暖”，成为行业代名词

2013年将踢脚线采暖散热器命名为“踢脚暖”，从此“踢脚暖”成为这个行业的代名词。

（踢脚暖商标申请书）

“踢脚暖”的发明，将供暖行业由原来的墙暖和地暖两极世界，变成了墙暖、地暖和踢脚暖三足鼎立的局面。

银屋第三代纯铝合金踢脚暖的发明，使供暖行业进入和装饰融为一体的时代

2014年1月第三代纯铝合金踢脚暖上市，该产品在安装现场可以根据墙面的长度任意切割和拼接，使踢脚暖标准化生产和大面积推广成为可能。

并荣获中国知识产权局颁发的实用新型专利证书。并以颠覆供暖行业的发明成为ISH北京暖通展万众瞩目的亮点。

同年，研发的《太阳能热水器上水、下水和自来水三合一增压的方法》获得中国知识产权局颁发的发明专利证书

（《踢脚线暖气片》和《太阳能热水器上水、下水和自来水三合一增压的方法》专利证书）

2015年开始在全国逐渐建立销售网络。

2016年4月开始研发宽水道踢脚暖。

高效双水道踢脚暖的发明，使低温供暖成为可能

2017年10月，银屋高效双水道踢脚暖上市，12cm高的踢脚暖每米散热量高达232w，而跟风者要生产15cm高的才能达到这么高的散热量。

（银屋双水道踢脚暖热工性能检测报告）

再创佳绩，发明墙围采暖散热器和门窗套采暖散热器

2017年开始研发墙围式采暖散热器和门窗套采暖散热器

2018年获得中国知识产权局颁发的2项宽水道踢脚暖、4项墙围采暖散热器和1项门窗套采暖散热器实用新型专利证书。

（7项专利证书）

招商加盟好项目——银屋（inwarm）踢脚线暖气片，德国银屋暖通国际发明

暖气产品同质化越来越严重，竞争的商家越来越多，暖气片和地暖的毛利越来越低，怎么办

?!那就来做德国银屋暖通国际发明的水暖踢脚线暖气片——踢脚暖代理吧。新科技，专利产品，可以替代传统的挂墙式暖气片和木质踢脚线，将供暖和家庭装饰完美融为一体，开创供暖新时代！高毛利，宽销售渠道，不仅可以店面销售，更可以和装饰公司和地板公司合作销售，拥有代理权就相当于拥有了聚宝盆。

踢脚暖，是踢脚线暖气片的简称，又被称之为：踢脚暖，踢脚线暖气片，踢脚暖供暖，踢脚板散热器，踢脚线采暖，踢脚线地暖等，是德国银屋暖通国际和合肥恒暖暖通公司通力合作，结合挂墙式散热器和木质踢脚线的特点，经过多年潜心研究，推出的新型采暖散热器，该散热器将供暖和家庭装饰完美地融为一体，完全可以替代传统的木质踢脚线和挂墙式散热器片。

德国银屋暖通国际将供暖和装饰融为一体的踢脚线暖气片带到了中国，改变了中国水暖行业的格局，使中国的水暖行业由原来的墙暖和地暖的二极世界，变成了墙暖、地暖和踢脚线暖气三足鼎立的局面。银屋踢脚线暖气片，外形和实木踢脚线一样，甚至更豪华美观，厚度只有3cm，高度12cm左右，材质为6063-T5铝合金，面板后面有供暖水道和连接翅片，本身既是豪华踢脚线，同时又是暖气片，将供暖和踢脚线的装饰功能融为一体，供暖装饰二合一，是未来世界供暖发展的趋势。

银屋踢脚线暖气片，摒弃了地暖和墙暖的缺点，不熏墙，不占据墙面，不破坏装修的整体风格和布局，不抬高地面，可以安装任何地板和瓷砖，升温快，20分钟左右室内就可以达到理想温度，比地暖快10倍以上，节能，比普通挂墙式暖气片节能20%左右，比地暖节能60%左右，而且是已装修过房屋再明装供暖明智选择，因为老房在已装修房屋安装时，只要将原来的踢脚线换成银屋踢脚暖，供暖主管从踢脚暖后面走，墙面上看不见难看的管道，也不破坏原来的装修。

Inwarm踢脚暖诚招各地代理商，低投资，高回报，低风险，翻倍的利润。

Inwarm踢脚暖——创造家庭永恒温暖！

(加专利证书)

(温馨提示：市场有风险，投资需谨慎！)

银屋新款踢脚暖与X踢脚暖的比较

1、踢脚暖水道壁厚比较：

X踢脚暖，水道壁厚较薄，不超过2mm。

银屋新款踢脚暖单水道壁厚高达3.6mm,几乎是其2倍，经久耐用。

(踢脚暖水道壁厚对比)

2、系统管道与踢脚暖之间的连接方式：

X踢脚暖与铜配件之间采用插接方式固定，用橡胶圈密封。

银屋新款踢脚暖采用端口攻内丝，与铜配件的外丝之间采用传统螺纹连接，并用可拆卸的厌氧胶进行密封，螺纹连接经过几十年的验证是十分牢固的连接方式，不会出现脱落、老化和渗漏水的风险。

(银屋踢脚暖与铜配件连接)

3、踢脚暖单水道结构和散热量比较

(单水道踢脚暖结构对比)

X单水道踢脚暖，水道和面板之间就一个点连接，结构简单。

银屋新款单水道踢脚暖，水道和面板之间是通过3个翅片连接，结构合理，热传导快而且均匀，散热量高，供暖效果好。

4、踢脚暖双水道结构和散热量比较

(双水道踢脚暖结构对比)

X双水道踢脚暖的水道分别是通过一个点与面板连接，结构简单；

银屋新款双水道踢脚暖的水道通过6个翅片与面板连接，结构合理，散热量高，每米散热量高达232w,供暖效果更好。

5、已装修房屋明装方面：

(踢脚暖厚度对比)

X踢脚暖后面无法隐藏6分供暖系统管道，无法用铝塑管作为供暖系统管道。

X踢脚暖厚度较薄，2cm厚左右，后面放不下6分的铝塑管及管件，在已装修好房屋安装时无法采用经济实惠的铝塑管和双管并联式的采暖系统。

银屋新款单水道踢脚暖后面可以放下2根外径20mm的供暖系统管道，已装修房屋安装时，墙面上看不见难看的管道，不破坏原来的装修。

银屋单水道踢脚暖厚度是3cm，后面可以放得下2根6分（1620）的铝塑管和卡压式管件，在已装修过房屋明装时可以采用双管并联系统，用价廉物美的铝塑管做供暖系统管道，不仅成本低，而且可以分室控温，和普通的暖气片明装系统安装一样，施工十分方便。

(银屋单水道踢脚暖明装展示)

6、踢脚暖与墙壁的固定方式：

X踢脚暖与墙壁之间是用塑料件固定，长期高温烘烤，容易老化脱落。

银屋新款踢脚暖与墙面之间用镀锌钢板挂板固定，经久耐用，不会老化脱落。

7、踢脚暖阴阳角处的处理：

X踢脚暖一没有额外的阴阳角装饰罩，采用踢脚暖斜切45度进行拼接，不仅拼接处容易出现缝隙，而且拼成的阳角十分尖锐，容易割伤人。

（踢脚暖阳角拼接图）

X踢脚暖二的连接处的装饰罩采用塑料材质生产，长期高温烘烤下，容易老化变色，时间长甚至会粉化脱落；

银屋新款踢脚暖连接处的装饰罩均采用铸铝生产，与踢脚暖材质一样，终生使用寿命，不会老化脱落变色，而且安装和拆卸容易，方便检修。

（银屋铸铝装饰罩喷涂前后对比）

8、踢脚暖研发生产历史长短及经验方面：

银屋暖通国际从2010就开始研发踢脚暖，2011就申请了实用新型专利，是踢脚暖的发明者，包括“踢脚暖”这个词都是银屋暖通国际提出的，现在已成为这种踢脚线式辐射暖气片的代名词，目前已经申请了15项专利，不仅光踢脚暖，还有门套采暖散热器和墙围采暖散热器等。

而跟风者开始做踢脚暖要迟得多。

郑重声明：以上对比中所说的X踢脚暖是指本公司老一代的产品，X踢脚暖的图片仅为借用，所有的对比文字和图片均不针对其他任何具体的公司和品牌。