

25千瓦变频永磁柴油发电机价格

产品名称	25千瓦变频永磁柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

25千瓦变频永磁柴油发电机价格

欧洲狮发电机独具创新、重心低、制动安全、机动性高、销售精良、外形美观。拖车式发电机组的拖车车架采用槽梁焊接而成，节点选择合理、刚性好、强度高；同时装有钢板弹簧悬架结构。外形美观，结构紧凑，容量大，方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化，箱体外两侧均设有侧门，在内设检修灯等方便用户操作和检修设施。

技术参数

产品型号：GT-25TSI

额定功率KW：25

备用功率KW：26

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200 (满载)

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机型号 : OU-320FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量 : 32L

机油容量 : 2.8L

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1480mm

宽 : 865mm

高 : 1400mm (含轮子)

整机净重 : 480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置 :

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维

体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被业界认可。欧洲狮发电机有优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本，同时加之欧洲狮完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。采用FEV技术所开发的产品。机体、气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。欧洲狮发电机是采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性的发电机组。