

河源隧道炉 连森 隧道炉

产品名称	河源隧道炉 连森 隧道炉
公司名称	东莞市连森机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号
联系电话	18027554988

产品详情

什么是隧道炉

隧道炉（食品加工类）是通过热的传导、对流、辐射完成食品烘烤的隧道式机械设备。该烤炉炉体一般很长，6米，长至60~80米。烘烤室为一狭长的隧道，宽度一般为80cm到140cm。隧道内有一条连续运转的输送系统。食品烤制时，食品通过输送链板、钢带或网带与电热元件或直燃燃烧棒之间产生相对运动。从而完成均匀烘烤和输送的工作。这类烤炉可连续生产，生产效率高，节省人力，烘烤品质稳定。该隧道炉主要用于工业化生产的食品企业，以大批量连续或间歇烘烤为特征。通常额定功率输入>24KW，由专职人员操作。

无尘隧道炉维护保养方法

无尘隧道炉采用先进的技术制造而成，外形美观，拆装方便，保温性能和材料隔热性能好，能够使炉内的温度保持均匀一致，确保了产品的质量。在无尘隧道炉使用过程中，要定期对其进行维护保养，已延长其寿命，今天就给大家介绍下无尘隧道炉维护保养方法。

- 1、开始启动前，要熟练掌握无尘隧道炉的结构部件的位置和作用。
- 2、无尘隧道炉要安装在室内，不要受到阳光的直射或者雨水的侵蚀。
- 3、在安装搬运时，不要碰触，以防影响设备的外观和功能。
- 4、无尘隧道炉炉腔内外要保持清洁，如果长期停机的话，要将电源切断，并用软体纸或汽泡纸进行包装。

- 5、如果发生故障，需要维修时，要先将电源关掉，然后再找专业的人员进行维修，不要随意打开控制电箱，以防发生危险。
- 6、炉腔内每个星期要至少清洁一次，以确保电炉良好运行，维持良好品质。
- 7、不要放任何的物品在无尘隧道炉炉盖顶上，以防影响设备的性能。
- 8、电器配电盘要每月须清洁一次，并检查固定螺丝是不是松脱。
- 9、经常检查控制箱排气口接管和室外的连接处是不是牢固，以防控制箱内的灰尘污染无尘室。

隧道炉用什么加热？其实这个设备可以有很多的加热机器和方式可供选择，关键还是要看是否符合自己的行业，如果只要求常温的加热却弄个高温的就得不偿失了。下面连森来为大家介绍一下5种方法及他们的特点。

隧道炉用什么加热？

1、电力工程加热的暖风循环系统隧道炉、红外线隧道炉

优势：便捷整洁温度高，可设计方案温度达500度上下

缺陷：耗能大。

适用小车、通信、电子器件、五金、化工厂、包装印刷、塑料、装饰建材、食品类、药业等制造行业对自然环境和品质规定较高的客户。

2.加热的式隧道炉

优势：中后期花费低。

缺陷：温度规定不高150度上下。

适用五金、瓷器、印染、喷漆涂敷、化工厂、环境污染解决等制造行业对温度和自然环境规定不高，来源于充裕的公司可考虑到选用隧道炉工作。

3.选用微波加热的微波加热隧道炉

优势：整洁、杀菌、温度高

缺陷：耗能大。

适用：食品类、药业、农业产品、化工厂等制造行业商品物质内部干燥和杀菌解决的加温设备。

4.蒸汽加热的蒸气隧道炉

优势：灵活运用能源。

缺陷：蒸气来源于不平稳

公司有蒸气来源于的可选用蒸气通电的方式供货，合适温度标准规定太低的公司。

5.用高温导热油做为物质的高温导热油隧道炉

优势：温度高

缺陷：耗能大，环保节能不显著。一般适用自然环境规定太低的公司可用。