

防爆箱厂 三禾防爆空调 防爆箱

产品名称	防爆箱厂 三禾防爆空调 防爆箱
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

如何预防防爆箱失爆问题

防爆箱一个最显著重要的功能就是防爆性能，防爆箱的开始时出厂质量以及后期的维护保养工作直接决定了防爆箱正常运行中稳定的防爆性能，防爆箱厂家，一旦后期的维护工作不到位，不做到就会造成防爆箱严重的失爆问题。

如何预防防爆箱失爆问题是一项非常责任意义重大的工作，下面是一些对防爆箱的失爆问题的措施列举：

- 1、正确的使用防爆箱和正确的选购防爆箱是防爆的基本保障。确保防爆箱符合国家防爆标准，确认专业机构检查通过的防爆合格证。考虑使用产品的环境类型，选用防爆等级相符的产品。
- 2、杜绝防爆箱的不合格操作，部分员工素质偏低，安全意识不强，普遍存在误操作或违规作业的现象，加之生产场普遍存在爆炸的危险性，即使性能质量再好的防爆配电箱，也有可能导致防爆配电箱失爆。所以，必须加强安全培训，加强工人安全作业水平。
- 3、防爆箱使用时要定时检查与维修保养，操作必须符合防爆要求，任何不符合要求的操作都有可能使整套系统失去防爆性能。
- 4、保证安全供电，防爆箱运行中的电压、电流、温度等参数不应超过额定允许值。特别要注意线路的接头或进出线连接处的发热情况，在有气体或蒸汽爆炸混合物的环境中，防爆配电箱表面温度和温升应符合规定的要求。

虽然防爆箱细分名称有很多一般有防爆配电箱、防爆控制箱、防爆配电柜等都可以叫做防爆箱，但是对防爆箱的采购，使用，后期维护保养工作都是一样的。

防爆空调的正确安装与使用同等重要，温州洛平防爆电气工作人员总结以下十大防爆空调安装注意事项：

- 1、室外操作前，戴好安全帽、系好安全带，并保证有可靠的拉绳连接。
- 2、严防高空坠物伤人。安装与清洗操作过程，所使用的工具(扳手、旋具、冲击钻、钳子等)在一端系上绳子，将绳的另一端固定，以防松手后工具坠下伤及他人或砸坏他人物品。
- 3、操作过程，同伴之间应随时互相照应，相互保护，密切配合。
- 4、高温作业时，注意避免酷热中暑。
- 5、支撑室外主机的飘台或挂装主机的墙体必须牢固、可靠。
- 6、开穿墙孔时，注意防止穿墙部位的砖块掉下。
- 7、室内、外机组的支架应确报本身质量及安装的牢固性。
- 8、需吊装室外主机时，必须用安全的粗麻绳将机组两边绑牢，并有多人配合吊装，应有专人看守地面，确保室外地面相关区域没有人或车等物品。
- 9、防爆空调机组的电源开关、线径等需有足够的安全余量；
- 10、聘请专业的防爆空调安装人员对防爆空调进行安装。

防爆空调的正确安装直接影响企业及员工的安全问题，因而企业在使用防爆空调时，应提前增强和提升防爆空调使用安全意识。防爆空调的安装、使用与拆卸清洗对于企业安全来说非常重要，因而以上有关防爆空调安装需注意的事项，希望大家也能一一进行遵守

防爆车用空调适用范围：

防爆车载空调广泛用于航天，车用、船用、集装箱、石油、化工、海上平台、通信、电力等行业。

防爆车用空调功能介绍：

强大的制冷能力，在同类产品中出类拔萃；

专业的抗震设计，人性化操作，可适用各种车载工况要求；

耐高温，抗腐蚀，适应多种恶劣工况。广泛的应用于沙漠，油田，海洋平台等；

安装于设备顶部，室内部分超薄设计，很大可能的节约舱内空间；

防爆车载空调防爆装置和外形溶于一体，外形美观大方，性能安全可靠，采用空气力学设计，效果作卓越；

安装简单可靠，一体式设计避免了冷媒的泄漏，减少了故障维修；

防爆车载空调采用国际名排压缩机，防爆箱制造厂家，高效节能环保型制冷剂。无害环保型外壳，防爆

箱厂，静音设计，噪音极低；

防爆车载空调特点：

- 1、专为车辆或者振动较大的场合设计制造，防爆技术先进，质量可靠，
- 2、适用于T1，T3工况特高温等不同环境温度，
- 3、抗振性能好，能在颠簸和振动较大的地方正常运行
- 4、防腐性能好，防爆箱，能在酸碱性的气体环境中长期使用，
- 5、噪音低，舒适性好
- 6、采用国际先进的防爆技术，使空调的防爆性能更加可靠
- 7、防爆标志为ExdibmbIIB T4 Gb; ExdibmbIIC T4 Gb

防爆箱厂-三禾防爆空调(在线咨询)-防爆箱由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司(www.nysanheex.com/) 在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，三禾防爆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李文静。