

集成墙面厂家 精伦实业智能家居

产品名称	集成墙面厂家 精伦实业智能家居
公司名称	南京精伦新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水经开区胜秀路11号
联系电话	18262624789

产品详情

秋老虎驾到，集成墙面装修能解决哪些隐患？

简单来说，在秋老虎大驾的这段时间，气候干燥闷热，同时你的家也会产生许多的隐患，那么秋老虎滋生的问题如此多，我们该拿它如何是好？既然无法躲避，那就迎难而上，就由集成墙面为你冲锋陷阵吧。

阻挡火势蔓延，争取逃生时间

由于在秋老虎来临的这段时间，气候干燥，这时候火灾事故就极易发生的。发生火灾的后果，想必大家都知道，财产损失是小，失去生命是大，可能摧毁的是原本快乐幸福的家庭，也可能使爱人、孩子阴阳两隔。

据实验检测，集成墙面防火等级达到B1级，B1级是国家标准GB8624—88所定的难燃性建筑材料，因此发生火灾时集成墙面可以阻挡火势的蔓延，以争取出逃生的时间。

集成墙面能做到防火，这与它生产过程中通过高温压制有着一定关系，高分子防水、防火材料通过高温压制，表面又采用高温覆膜或滚涂工艺，以此做到防火。

天然去热气，防止空调病

由于秋老虎来临时的气温至少在35度，在家闷热难耐，这时候，只要家中有空调的都会把它开起来，而空调房待多了空调病也随之而来，可是不开空调，又太过闷热。

家中安装了集成墙面的业主这时候就在偷着乐了。集成墙面的隔热功能实在强大，比起普通墙面装饰材料，集成墙面可以保持7度左右的温差，装有集成墙面的房子温度宜人舒适，无需开空调。集成墙面拥有这强大功能，与它的材料、结构是分不开的，并且不同材质的集成墙面隔热原理也不同。例如：铝合金集成墙面之所以能隔热，是由于它含有聚氨酯材料，它具有隔热保温性能。并且集成墙面自身是有透气孔的，造型也足够独特，阻隔了室内外的温度传递，真正做到天然去热气。

怎么延长集成墙面装修的寿命？

随着建材行业的发展，集成墙面装修走进更多家庭中，集成墙面装修更有现代感和时尚感，同时集成墙面装修也很环保，那集成墙面装修的寿命有多久呢？网络上关于集成墙面装修的寿命有多种说法，十几年、三十年，经最新研究，集成墙面装修的寿命能达到50年了，不过是在合理使用的前提下，那么怎么保证并延长集成墙面装修的寿命呢？

1、正确安装

影响集成墙面使用寿命很多在于安装的细节，尤其是在收边处理和阴阳角处理。配备各种角线、压边线、腰线的集成墙面才能确保在门窗、转角等特殊位置完美收边，在做到美观装饰的同时，也大大提高了集成墙面装修的寿命。

2、预防长期漏水

集成墙面板材本身确实能防潮防水、耐擦洗。但长时间大量漏水会在一定程度上影响集成墙面装修的寿命，集成墙面厂家，特别是在有暖气的地方漏水的地方应及时擦干净，不能用电吹风或者电炉烘烤，以免干燥过快出现质量损伤。

3、及时清除沾污渍

集成墙面板面本身是不发霉。但是如果不慎沾有污迹遇到水汽蒸发在上面，污渍物会产生霉变的风险，我们可用抹布或拖把蘸温水或少量的洗衣粉擦拭，也可采用浸蘸家具蜡的软布擦拭，这样集成墙面装修的寿命也会长些。

4、避免暴晒、过冷暴热

集成墙面安装后尽量避免太阳直接暴晒，集成墙面是室内装修材料，照射过多会提前干裂和老化。暴热爆冷交替的环境下，会有一定程度影响到集成墙面装修的寿命，应尽量避免。

5、勿用高酸性物擦洗

集成墙面蕴含高1级纳米级抗油污分子，耐水洗，所以平时清洗的时候用普通的清水、肥皂清洗即可，切

勿直接用高酸类物质清洗。

集成墙面装修的寿命需要合理保养得以延长，若用户有问题可多咨询商家或厂家，听听专业人士的保养方法，这样你的房屋装修会更长久的哦！

铝合金集成墙面的缺点

铝合金集成墙面铝复合集成墙面的基材采用铝板大多采用5系铝，是铝镁合金。铝镁合金铝板质坚量轻、密度低、散热性较好、抗压性较强，本身具有不错的耐腐蚀性。虽然作为集成墙面的开山鼻祖，但是铝合金集成墙面因为本身原材料的特殊性，它有一些不可克服的缺点。因为表面是金属，所以稍有刮蹭和碰撞，便会留下痕迹和凹坑无法修复。因为铝材导电，如果家中线路破损，非常容易造成导电安全事故。因为铝的材料成本高点、运输也难点，安装与设计也难些。当然，现在市场很多铝制集成品牌一直在隔旧迎新，相信能改善这些弊端。

集成墙面厂家-精伦实业智能家居由南京精伦新型材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京精伦新型材料有限公司（jlsygw.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.jsjqm.com.cn）还是从事江苏集成墙面厂家，江苏集成墙面价格，江苏集成墙面加盟的厂家，欢迎来电咨询。