

500P美国杜邦POM（杜邦一级代理）

产品名称	500P美国杜邦POM（杜邦一级代理）
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.20/千克
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

美国杜邦POM：聚甲醛(英文:polyformaldehyde)热塑性结晶聚合物。被誉为"超钢"或者"赛钢"，又称聚氧亚甲基。英文缩写为POM。通常甲醛聚合所得之聚合物，聚合度不高，且易受热解聚。可用作有机化工、合成树脂的原料，也用作药物熏蒸剂。

美国杜邦POM 基本信息

中文名称

聚甲醛

外文名称

Paraformaldehyde

熔 点

175 ° C

闪 点

158 ° F

CAS

30525-89-4

分子式

$C_3H_6O_3 \times 2(CH_2O)_x$

存储条件

2-8 ° C

密 度

1.42 g/mL at 25 ° C

EINECS号

200-001-8

POM美国杜邦500P

一般机械零件，拉练，凸轮，齿轮料POM美国杜邦500P；

由于"价格"浮动,请您及时来电

美国杜邦POM系列产品:

供应美国杜邦POM 100P 高韧性 高粘度 适合高应力零件

供应美国杜邦POM 100AF POM/PTFE合金 适合耐磨擦性 耐磨损性要求PV 值高的工程制品

供应美国杜邦POM 500AF POM/PTFE合金 适合耐磨损性、耐磨擦性工程制品

POM美国杜邦500P供应美国杜邦POM 500P 易加工成型 适合一般机械零件 齿轮 拉链 凸轮

供应美国杜邦POM 100T 坚韧高粘性

供应美国杜邦POM 100ST 高粘度 超强韧性 抗疲劳性

供应美国杜邦POM 500T 超韧 低磨耗 适合超韧性工程制品，也用于挤塑级制品

供应美国杜邦POM 588P 适合应力工程制品

供应美国杜邦POM 107 均聚物 强度 刚度 热稳定性能好 硬度好

供应美国杜邦POM 527UV 抗紫外线

供应美国杜邦POM 107UV 抗紫外线

供应美国杜邦POM 570 加玻纤20% 表面润滑树脂 高刚性 韧性好 热稳定性 抗疲劳性

供应美国杜邦POM 525 25%玻纤增强改性，高硬度，适合工程制品

供应美国杜邦POM 1700P 超低粘度 极高流动性

供应美国杜邦POM 100 均聚物 高粘度 ***坚韧硬度 热稳定

供应美国杜邦POM 500 中粘 抗冲击 抗蠕变

供应美国杜邦POM 500CL 抗磨耗 适合耐磨损性、耐摩擦性工程制品

供应美国杜邦POM DE-8903

高性能振动级自润滑，低噪音，适合电子电气OA及家电、事务机驱动机械部件

供应美国杜邦POM DE-9100 抗静电性好 适合磁带录音机的控制杆 转动零件等

供应美国杜邦POM DE-9254 抗静电性好 适合喷雾制品

了解更多更全面PA66型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！173-1769-8208