

T型双排耐磨转弯链条导轨 天汇 宿迁链条导轨

产品名称	T型双排耐磨转弯链条导轨 天汇 宿迁链条导轨
公司名称	德州天汇耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	13365347598 13365347598

产品详情

德州天汇耐磨材料有限公司专业打造超高分子量聚乙烯板，聚乙烯弯轨，链条导轨，燕尾弯轨，链条**，异形件，链条导轨，超高分子量聚乙烯塑料导轨，导轨槽，主要以耐磨，K型单排链条导轨厂家直销，抗冲击，耐低温，耐腐蚀，耐酸碱，承重抗压，无毒无味，自润滑为主，为您的工程设备提供更优质的产品

高分子聚乙烯双排链条导轨大量应用于纺织、造纸、包装、运输、机械、化工、石油、农业、建筑、电气、食品、体育及制冷技术等众多领域。目前常用的型号为920万分子量，其耐磨性是500万分量量的2-3倍，性能更卓越，使用寿命更长。

德州天汇超高聚乙烯链条导轨

链条导轨也叫链条导向件及链条轨道，T型双排耐磨转弯链条导轨，是一种静压导轨，用于支撑和导向链条，减少链条磨擦，降低噪音，增强链条使用寿命。高耐磨、耐温、精密、稳固、无声、环保等高精度的链条导向。

链条导轨本体和嵌入安装于链条导轨本体内部的减震胶垫; 链条导轨本体为C型导轨，减震胶垫嵌入安装于链条导轨本体、内部两侧凹槽内部，减震胶垫为橡胶材质制成，链条导轨本体两侧凹槽上沿内壁加工有卡接凹槽，减震胶垫与链条导轨本体两侧凹槽上沿内壁接触表面加工有与卡接凹槽配合的卡接凸起，上述技术方案，通过减震胶垫自身形变嵌入安装于在链条导轨本体两侧凹槽内部，且通过卡接凸起与卡接凹槽配合卡接固定，进而实现在链条与链条导轨本体内壁间固定减震胶垫来避免链条与链条导轨本体发生碰撞，进而降低了链条振动与链条导轨碰撞产生的噪音。

1.链条导轨简介

链条导轨是一种静压导轨，用于支撑和导向链条，减少链条磨擦，降低噪音，增强链条使用寿命

2.链条导轨的材料

传统的是用钢材质制造的链条导轨，主要的缺点是：导致链轮上的链节板和滚子导致严重的磨损，为了减少摩擦，需要不断的润滑。

现在主要用用超高分子量聚乙烯UHMWPE，高分子尼龙等工程塑料加工而成，具有自润滑，耐磨，无噪音，耐腐蚀等优点。

3.塑料链条导轨的主要加工工艺

挤出和机加工

挤出件具有成本低的优点，机加工具有精度高，宿迁链条导轨，更耐磨，尺寸更灵活等优点，并可以根据不同的需要快速调整尺寸，可以小批量生产。

4.链条导轨的应用

几乎应用于每一个行业的传动链，皮带或链条驱动装置或产品传输

5.链条导轨的选型：

K型，CT，CU，双T，T型等，并可以根据客人的需要包不锈钢

6.链条导轨的固定

打孔或外包不锈钢焊接固定。

7.塑料链条导轨的优点：

增加链条寿命

降噪

重量轻

高耐磨性

滑动摩擦系数低

自润滑

优异的抗冲击性能在低温下（-250）C）

耐腐蚀

。德州天汇耐磨材料有限公司

T型双排耐磨转弯链条导轨-天汇-宿迁链条导轨由德州天汇耐磨材料有限公司提供。德州天汇耐磨材料有限公司 (www.thnmcl.com) 为客户提供“ UPE/PE板材及异形件,真冰板,链条导轨,煤仓料仓衬板等 ”等业务,公司拥有“ 天汇,天汇耐磨 ”等品牌。专注于塑料板(片、节)、棒等行业,在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:孙学池。