

意大利 吸扫一体机 COMAC 滚刷洗地车

产品名称	意大利 吸扫一体机 COMAC 滚刷洗地车
公司名称	沈阳壹喜科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	和平区太原南街16-2号31-14室
联系电话	024-31078692 13940594065

产品详情

产品简介：

能够理想地用在任何环境的高难度清洁作业，专为大面积地面清洗而设计，提供最佳的清洁体验。

Optima 是一款强健设计的驾驶式全自动洗地机，可应用于15000平方米以上的商业或工业区域。能够对于仓库、物流中心、商业中心等环境下不同材质的地面进行深度清洗。

舒适、完备的控制操作台，确保了驾驶人员的安全与舒适。低噪音设计的应用，保证了本系列设备可以在白天作业，不影响周围人员。大容量水箱，极大地提高了效率与机动性。

简单舒适地操作帮助操作人员得到最佳的控制，舒适的操作座椅、安全的双边上下车设计，保证了操作人员在所有的工作区域和工作时间中，都能够得到舒适与安全。极为先进的控制台，保证了操作极为简单。标准配备刷盘自动拆卸系统。

可选择3种不同的刷盘压力进行作业，可满足所有地面的需要

工作管理程序可轻松调整，并有行驶；吸污；刷洗、吸污；刷洗等四种作业模式

配备CDS水、清洁剂自动分配系统。

底盘结构设计，刷盘和扒头模块采用电泳涂漆，保证免受在潮湿的环境中的腐蚀。

吸水马达被安装在一个腔体内，有效地降低了操作噪音，保护了操作人员的身体。

紧凑设计，保证了卓越的机动性，可请完美地清洗墙边及货架下沿。

强大的清洁能力，完美地清洗地面的重度污垢配备两个强劲的吸尘马达，吸污宽度达1120毫米。

刷盘压力达到100公斤，并可进行调压。

保证了高级别的操作安全

-配备防滑、无痕设计的一体式马达驱动轮和后轮

-配备双前车灯

-配备倒车警告喇叭

-配备车喇叭

-仪表盘上配备紧急制动按钮

-可选配防砸架、前后保险杠自主安全系统

-可选装自发光喷漆

技术参数：

技术数据		Optima 90 Bs
垃圾容量	升	12
吸水宽度	毫米	1120
滚刷宽度	毫米	150-210*865
转速	转/分钟	770-560
刷盘马达	伏特/瓦	24/1500
吸尘马达	伏特/瓦	24/320(2)
驱动马达	伏特/瓦	24/1000
工作速度	公里	0-8
爬坡度	百分比	10%
回旋直径	毫米	2350
电瓶	伏特	24/(2*12)
工作宽度	毫米	900
刷盘压力	公斤	60
驱动	伏特/驱动电机	24/有
清水箱容量	升	160
污水箱容量	升	160
最大工作效率	平方米/小时	5600
机身尺寸	毫米长*高*宽	1777*1265*905

