

# 博泰科创 实验室实验台 滁州实验台

产品名称	博泰科创 实验室实验台 滁州实验台
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

## 产品详情

PP实验台

适用范围：

医院、高等院校、生物实验室、初中学校、工厂、科研所、、化工、商检、质检、实验室、环境监测、电力、污水厂等。

特点：

耐酸碱、防水、防尘

美观耐用，滁州实验台，承重性好

耐冲击，pp实验台，不腐蚀，防锈

材质参数：

1.柜体：采用耐冲击磁白色PP板，实验台的价格，抗强酸、化学药品。降低环境污染，实验室实验台，维护使用者的健康。

2.台面：可选实芯理化板或PP聚板材，不受潮，耐腐蚀能力强。

3.柜门：采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜门的结构性，有效的降低了柜门因热胀冷缩而引起的变形。

4.铰链/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP聚丙烯材料制作。

5.调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可依现场地面调整水平。

6.配件：采用耐强酸、强碱材质合页、门碰、螺丝，拉门采用同质PP聚丙烯材料制作。

7.选购配件:中央药品架、水槽、水龙头、插座、试管架等各类配套设施。

8.非标规格：可依照客户需求定制。

#### 四、按全钢实验台布局分类

全钢实验台根据在实验室布局不同，可分为：一字型、L型、半岛型、岛型。

(1)一字型：全钢实验台采用一字型布置方式，适用于小型实验室或大实验室边台。

(2)L型：全钢实验台与实验室的两相邻墙壁平行布置且留维修通道，适合精密仪器室。

(3)半岛型：全钢实验台的一端靠墙，适合大型实验室及理化室，空间使用率高。

(4)岛型：全钢实验台布置在实验室中间，方便实验人员工作与逃生，效率及安全性。

#### PP实验台产品特点：

整体防腐，美观大方，便于拆装，使用寿命一般情况下为10年以上，一般多用于各类实验室：实验室、食品实验室、半导体实验室、金属实验室、生物实验室电子实验室等化学实验室。

#### PP实验台产品说明：

1、常用规格：中央台3000\*1500\*800(L\*W\*H/MM)、边台3000\*750\*800(L\*W\*H/MM)，也可根据客户要求订做。

2、材质：下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色优质阻燃1级PP板(聚)材质制作，厚度8MM，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角，整体具有抗强酸、化学药品、耐冲击、不腐蚀等特点。

3、台面：采用PP聚瓷白色板制作，也可根据情况选择：实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板等

4、试剂架：采用防腐PP聚瓷白色8mm材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。

5、下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。

6、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀，颜色：蓝色、白色、灰色可选。

7、插座：采用防尘、防溅带有闭合功能防护盖的安全插座，插座模块为三眼多功能插座。

8、门碰：采用全PS塑料材质一体成型，耐腐蚀，无任何金属。

9、可选购配件：1.中央药品架2.水槽及龙头3.插座4.水电容箱5.试管架。

博泰科创(图)-实验室实验台-滁州实验台由南京博泰科技创业服务有限公司提供。南京博泰科技创业服务有限公司(<https://www.njbtkc.cn>)实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的建筑图纸、模型设计等行业积累

了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领博泰科创和您携手步入辉煌，共创美好未来！