

辽源工地分解砂岩破裂机参数

产品名称	辽源工地分解砂岩破裂机参数
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

十年前楔子、放炮是常用的破碎方法。在工程建设中也发挥了巨大的作用，但用楔子效率太低太费人工；放炮太过危险，也不环保；所以这两种办法慢慢的退出了历史的舞台。禁止使用放炮的开采岩石，并且目前在到一台率开采岩石的机械设备，所以就花好几万买一台大型破碎锤（俗称炮锤）但是开采效果并不是，费用却很高，主要的缺点是遇到硬石头就无计可施不能用了，所以很让人，但是呢小编给您一款机型设备解决您的难题。这个产品叫做岩石劈裂机。

岩石劈裂机是这样一种环保而且快速的破石方法，*开始岩石劈裂机是从德国传入中国，愚公斧在德国技术的基础上研发出了高效而且价钱只有德国的1/3的岩石劈裂机，多年来不断跟踪售后，产品到现在已经是第四代的更新了，只为了根据客户的诉求来不断的改进我们的产品，让我们的岩石劈裂机能给客户满意的体验。

液压劈裂机的结归成和工作原理：劈裂机主要由泵站和劈裂枪组成，详细划分包括泵站（电动泵站和柴油动力型泵站，主要是动力供给）、控制元件、高压油管、液压缸、液压油分流器、抢头砌块组。

其具体实施步骤如下：首先，在被的物体上钻一个特定直径和深度的孔，将液压劈裂机的楔块组（一个中间楔块和两个反向楔块）孔中，中间楔块通过液压压力的作用在两个反向楔块之间向前运动，由内向外释放出大的能量，将被的物体在几秒钟之内按预定方向。劈裂棒的使用要根据我们的实际情况来用，简单的说劈裂棒的使用基本上就是先打孔，然后把劈裂棒放入孔中，扳动换向阀开始，这就是它的一个大型岩石劈裂棒操作：向泵站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。需接好三相四线380v。电机需正传，顺时针方向。将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可分，黑色，黄管高压，黑管低压。

如果您的土方工程无法打破石头采矿项目，我们将为您提供强大的技术支持，并为您的施工提供的解决方案。该机载劈裂机主要用于：大型矿石（金属矿石，非金属矿石）的一次和二次分解，山石的崩解，采石场的岩石开采，大型混凝土构件的局部和拆除等。

本公司经过多材料，改进工艺，现已成熟，经过反复实验现场效果论证，解决了现今市场上液压劈裂机常会现如力度不够，破不开岩石，压力上不去，头容易断这些问题。

液压劈裂机劈石*多少方？

劈石的多少，是根据施工的进度来确定的，在打孔足够快的情况下，*300-500方都是可以的，打好孔之后，把劈裂枪放入孔中，20秒即可开裂，在临空面好的情况下，裂的宽度达到1.5-2米的跨度，之后就是施工队的清渣速度，所以说，开石产量的高低，是跟施工队的效率有关。总之，劈裂机的速度就是20秒开裂一个孔。

如何计算液压劈裂机的使用成本？

拿柴油款的劈裂机来说，泵站是由6匹马力的柴油机供给的，粗略估计*8小时的耗费成本不会超过50元。

而电动机型的劈裂机，功率是4KW，也同样按8小时的不停的使用，1个小时一度电，*就8度电，这样的消耗是非常的小的。

哪里有液压劈裂机施工员？

这些都不用担心，愚公斧液压劈裂机简单易操作，就只有几个开关，只要按照说明来操作，操作完成没有问题，而且有专人售后指导操作。

非开挖顶管工程中，需拆除硬度为7.8度的硅石。施工条件禁止，受直径大小的，大型设备无法施工，可用液压劈裂机作业或剂开裂。@@施工工艺：-设备：岩芯钻一个、液压劈裂机一机一器、辅助工具铁锹、撬杠。-钻大孔：岩芯钻在顶管的掌持面上钻孔，孔径10—15cm；-掏出岩芯，制造出岩石临空面；-打孔：围绕岩芯钻钻孔的周围用风器打。

山东烟台采石场大型无爆破破裂机开采方案：<http://yantai.11467.com/info/7116073.htm>