

久香草莓苗特点 久香草莓苗批发价格

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 久香草莓苗特点 久香草莓苗批发价格 |
| 公司名称 | 泰安高新区北集坡凯欣园艺场 |
| 价格 | 15.00/棵 |
| 规格参数 | 厂家:泰安凯欣园艺场 地径:0.3cm 纯度:98% |
| 公司地址 | 山东省泰安市高新区北集坡街道办事处 |
| 联系电话 | 13583899905 |

产品详情

泰安开发区凯欣园艺场介绍久香”草莓2007年11月通过上海市农作物品种审定。特征特性生长势强,株型紧凑。花序高于或平于叶面,每株有花序4~6序,每序有花7~12朵。两性花,花瓣6~8枚。匍匐茎4月中旬开始抽生,有分枝,抽生量多。根系较发达。果实圆锥形、较大,第一、二级序果平均重21.6克;果形指数1.37,整齐;果面橙红色、富有光泽,着色一致,表面平整;种子密度中等,分布均匀;种子着生微凹,红色。果肉红色,髓心浅红色,无空洞;果肉细,质地脆硬;汁液中等,甜酸适度,香味浓;设施栽培可溶性固形物9.58%~12%,露地栽培平均为8.63%,可滴定酸0.742%,维生素C9.78微克/克。在上海地区花芽形成分化期为9月下旬。设施栽培花前1个月内平均抽生叶片4.59片;属一季性,一级花序平均花数14.33朵,收获率61.7%,商品果率93.95%;第1花序显蕾期11月中下旬,始花期11月18日,盛花期12月2日;第1花序顶果成熟期1月上旬,商品果温馨提醒:农作物品种易受地理、气候的影响。

草莓栽种适合于气温18-22度之间,无雨但有充分灌溉之砂质土壤;土层深厚附有机质,排水通风良好,pH值5.7-6.4之微酸性土,不耐严寒、高温及干旱,更忌雨水。草莓果皮与土壤接触易生病害,影响外观,一般皆以银黑两面塑料布覆盖,黑面朝下抑制杂草生长,减少除草的人工管理;银面朝上反射日照,促进光合作用,减少果实受日照死角,冬季又可保温,减少杂草吸收肥料及水分蒸发。

观,一般皆以银黑两面塑料布覆盖,黑面朝下抑制杂草生长,减少除草的人工管理;银面朝上反射日照,促进光合作用,减少果实受日照死角,冬季又可保温,减少杂草吸收肥料及水分蒸发。

草莓栽种时期:

7月~九月、定植草莓苗

10月 施放基肥、覆盖塑料布

11月 第一期花开、开花后约30-40天采收

12月 第二期花开数量较多、采收第一期草莓

1月 第三期花开数量多、采收第二期草莓

2月 第四期花开、采收第三期草莓

3月 第四期草莓因气候回暖、照顾不易、数量减少

四月~六月能有草莓~但是是本场另外的夏季草莓

草莓的植物构造

根系：呈须根状，为不定根，多生长于表土，新萌发的不定根为乳白色，渐老而变成黑色枯萎。

根状茎：作用相当于灌木之地上枝条，每年生长1-3公分。

叶：为基生复叶，有三片叶子，叶柄较长，有10-20公分。每片叶平均在60-80天后枯萎；秋天长出之叶片，施予适当保护，也可越冬至200天。

走茎：由新茎叶腋间的芽萌发，为草莓的繁殖器官，在其偶数节部位，向上生芽及叶片，向下生长不定根，成为另一营养株。

花：为聚伞花序，每个花序有小花10-20朵；亦为两性花，同时具有雄蕊与雌蕊，可以自行授粉。

果：为聚合果，又称浆果，由花托肥大而成、又称假果；附着在果实外表的小颗粒状，为雌蕊受精后的瘦果。