

五孔梅花管 黄石梅花管 安徽华宇

产品名称	五孔梅花管 黄石梅花管 安徽华宇
公司名称	安徽华宇管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县103省道南50米
联系电话	13965908067

产品详情

梅花管

梅花管的型号特点

梅花管的使用在日常生活中已随处可见，很多人也对梅花管的型号及其特点有一定的了解。

梅花管根据孔数的不同可分为九孔，七孔和五孔等不同型号，而五孔梅花管又根据具体型号的不同分为大中小几个规格。梅花管具有防水、防潮、抗老化、使用寿命长、耐候好的特点，同时由于它是一次性成型的一体化多孔护套管，使用施工方面，增加了预埋孔数，提高了施工速度，大大降低了工程单位的材料及施工成本。

七孔梅花管的使用范围

七孔梅花管的使用范围

梅花管采用多孔一体结构，刚度好，受力均匀。产品内壁摩擦系数小，穿缆轻快，施工简便易行。具有多个孔位，可预留管孔，提高通信孔位利用率。产品适用温度范围较大（+80-40），在热带及寒冷地区均可使用。接头采用套接结构。毋需任何工具即可完成管子之间连接，便于施工和维护。梅花管使用寿命在埋深条件下大于30年以上。性能指标 管材的色泽均匀一致，颜色为白色，可根据用户要求，也可定制其他颜色。管材光滑平整，色泽均匀，不允许有变形，扭曲等缺陷。内外管壁不允许有裂纹和破损、穿孔。标记应耐久易识别。

七孔梅花管是以pvc粒子为主要材料加上其他配方经过独特的模具而形成的一种梅花状的通信管材，又称梅花管和蜂窝管，此种管材内壁光滑，直接可穿光缆，可节省工时，其结构合理，使用价值高，寿

命长。它主要用于移动、铁通、联通、网通、广电、电力等通信电缆护套管。

七孔梅花管使用范围

1 开始埋管时，应将多孔管预留10-15CM在人井，黄石梅花管，以便穿缆。应将管堵塞住露在人井端的子管。埋管时严禁泥沙异物混入管内。管道的埋设地沟应按设计要求和施工操作尽可能平直，如沟底不平可铺上一层细沙。埋管前应清除沟内的硬质物，防止管道变形。

2管道连接将管材状定位筋朝上放置，将端部管材外壁清理干净，再将直接一端承口插入，再端面上垫上一块厚木板，用锤头敲打板，使管材承插到位。在直接的另一端承接口处，将另一根管材插入直接并承插到位，如此顺延至下一个人井处。在实际施工中，每根管材的长度连起来不一定和人井之间的长度一样，在这种情况下，根据实际的人井的长度，距离量好管材的长度，并用钢锯锯断，多孔梅花管厂家，一定要锯平整齐。对接完成之后，伸入人井的一端要求用管塞塞好，防止异物侵入。

3初次安装使用七孔梅花管者，可在铺设一段 两个人井之间的距离时 先不要回填土。用穿缆器试穿一孔或两孔，顺利穿入后，再往下段铺设，这样会更放心。4管子铺设好之后，应先用细沙或细土回填到侵没管的高度，不可使管子悬空状态，然后回填其它泥土，梅花管，禁止将大石头，大的干土块砸向管子。5 当管线经过受外力破坏较严重的地段时，在接孔部分用水泥混泥土包覆，以保证其安全。

PE七孔梅花管特性

- 1、一管多孔，增加预留管孔，提高通信孔位的利用率，五孔梅花管，降低工程造价，节省投资；
- 2、强度高、抗冲击、重量轻、材质密实、壁厚均匀、价格便宜；
- 3、高绝缘性；梅花管厂家。
- 4、耐腐蚀，抗老化、耐侯性好使用寿命长：HDPE多孔管具有良好的耐腐蚀性，不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响，不导电，对电介质腐蚀不敏感，管道铺设时不需做任何防腐外理，使用寿命长达50年以上；
- 5、耐侯性好；梅花管厂家。
- 6、材料具有柔性，可以绕开障碍物；
- 7、优良的阻燃性能离火自熄；
- 8、性能价格比优于其他材料。

梅花管厂家

PE七孔梅花管的特性与用途

PE七孔梅花管产品介绍:主要用于通信电缆、电信光缆网络、长途通讯线路及有线电视广播传输网络等。PE七孔梅花管具有刚柔兼备、铺设工序少、施工方便、安全可靠、工程造价低等优点。

梅花管的特点：

- 1、耐腐蚀性强、电绝缘性好；
- 2、多孔分隔清晰，穿线轻松、方便；梅花管厂家.
- 3、一管多孔、施工方便快捷，工程造价低；
- 4、各孔之间紧密排列，提高通信孔位的利用率；
- 5、产品一体化结构，强度高，使用寿命长。

五孔梅花管-黄石梅花管-安徽华宇由安徽华宇管道制造有限公司提供。安徽华宇管道制造有限公司（www.ahhygdzz.com）位于安徽省池州市青阳县103省道南50米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽华宇在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽华宇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽华宇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.ahpvcdlg.com）还是从事安徽pe中空壁缠绕管，池州pe中空壁缠绕管，pe中空壁缠绕管的厂家，欢迎来电咨询。