

索佳全站仪 索佳全站仪供货商 龙骏测绘

产品名称	索佳全站仪 索佳全站仪供货商 龙骏测绘
公司名称	南京龙骏测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区新模范马路9号
联系电话	18014720622

产品详情

索佳 SDL30数字水准仪

有了SDL30，索佳全站仪，测量更快速、简便和准确。

SDL30数字水准仪可在各种环境中进行快速的水准测量和距离测量作业—从低暗光线到明亮的阳光和人为光线条件下。即使是在隧道、热闪烁和振动等不利环境中，索佳全站仪供货商，它也能得到无与伦比的测量精度。其大容量内存、数字显示和简易操作的特点，确保了测量工作快速而准确。不利光线和环境下实现高精度四种测量模式：单次精测、重复精测、平均和跟踪测量防水且抗冲击

苏州一光 EL20系列电子水准仪

产品特点：

便捷、实用的电子水准仪，无需丰富的测量知识，只需轻轻一按就可获得所要测量的高度和距离。

在工程应用中使用便捷，其工作效率与传统水准仪测量所花时间比，索佳全站仪生产厂家，提高30%。

数码显示，读数直观，可以方便地获得两次测量的高差，可避免不必要的读数误差。

先进的电子水准仪补偿器检查技术；极大地提高水准测量准确性、稳定性。

低功耗，单电池可满足一周以上的工作需要；整机外形设计小巧，便于携带。

适用场所：

水准网测量 变形监测、地面沉降监测

工业测量 隧道和矿山测量

地形测量 水准线路测量、区域水准测量、

水准网测量、等高线测量

道路和铁路施工放样、纵断面测量、

横断面测量、高程放样

技术参数：

放大倍率： 24X (EL24) 28X (EL28)

成像： 正像

测程： 2~80m

测距精度： D 10m < $\pm 10\text{mm}$

10m << D 50M $\pm 0.2\% \times D$

D > 50m $\pm 0.3\% \times D$

高程精度： 电子读数 $\pm 2.0\text{mm}(\text{EL24})$
 $\pm 1.5\text{mm}(\text{EL28})$

人工 $\pm 2.0\text{mm}(\text{EL24})$
 $\pm 1.5\text{mm}(\text{EL28})$

补偿范围： ± 15

安平精度： 0.4

通讯接口： RS232

按键： 6个

电源系统： 充电电池，工作时间60H以上

防水标准： IP55

索佳全站仪-索佳全站仪供货商-龙骏测绘(推荐商家)由南京龙骏测绘仪器有限公司提供。南京龙骏测绘仪器有限公司(www.longjunsurvey.com) 是从事“全站仪,经纬仪,水准仪,手持GPS,测绘仪器”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:冉经理。

