建筑工地自动喷淋系统费用的行业须知 国泰恒安

产品名称	建筑工地自动喷淋系统费用的行业须知 国泰恒安
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1 101
联系电话	15901308972

产品详情

消防自动喷淋系统工作原理

闭式消防喷淋系统

平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。

开式消防喷淋系统:

1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,建筑工地自动喷淋系统费用,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。2、有是对温度感应开始工作。

以上就是关于自动喷淋系统的相关内容介绍,如有需求,欢迎拨打图片上的热线电话!

消防自动喷淋系统设计原则

消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。喷

淋头数量一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。

国泰恒安专业生产、销售自动喷淋系统,我们为您分析该产品的以下信息。

自动喷淋系统

自动喷淋系统组成包括:

- 1.系统组件(喷头、喷头防护罩、阀门、水力警铃、压力开头、水流指示器等专用产品的统称)
- 2.监测及报警控制装置
- 3.消防水泵
- 4.末端试水装置
- 5.管网

国泰恒安拥有先进的技术,我们都以质量为本,信誉高,我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对自动喷淋系统感兴趣,欢迎点击左右两侧的在线客服,或拨打咨询电话。

建筑工地自动喷淋系统费用的行业须知-国泰恒安由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司(www.gthajs.com)是从事"施工总承包"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杨经理。