手动胀管机 锐器通机电设备 湖北胀管机

产品名称	手动胀管机 锐器通机电设备 湖北胀管机
公司名称	武汉锐器通机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济技术开发区奥特莱斯二 期B13-208
联系电话	15926320864

产品详情

散热器气液胀管机

产品介绍

散热器气液胀管机用于散热片与散热管的连接。利用高压增压泵给散热管加压,使散热管的外径增大(一般增大0.3—0.4mm),与散热片产生过盈配合,胀管机生产厂家,将散热片与散热管紧密结合起来(图示)。代替了原来的焊接工艺,大大缩短了时间,提高了效率。

技术参数

额定胀接压力 400 bar

最1高胀接压力 480 bar

胀接速度 4-8次/mim

介质 纯净水

设备重量 95 Kg

输入电源 220 V

驱动气源 压缩空气5-8 bar

控制系统(可定制)数显仪/PLC VAC

应用前景

通过生产实践证明,采用液压胀接技术制造的换热器产品,手动胀管机,具有制造成本低、劳动强度轻、制造周期短、胀接质量可靠等优点,特别对厚管板、小管径、大管径等的胀接显示出液压胀接工艺的先进性。在化工、电力、锅炉、核电、制冷等领域制造换热器中液压胀接技术已经得到了广泛的应用,湖北胀管机,大大提高了国内换热器设备生产的质量和效率。

气动胀管机其具有劳动强度低,生产效率高;胀接质量均匀可靠;胀管介质对接头无污染;胀后管子残余应力低;可对任意管板厚度的换热器进行全程胀接;液压胀既能保证胀接质量,延长换热器的寿命,也提高了工作效率,降低劳动成本。气动液压胀管机在换热器的检修和安装中,解决了工期时间长,劳动力成本过高的问题,致使高液压胀管机也在应用中越来越受到这些企业的青睐。

手动胀管机-锐器通机电设备-湖北胀管机由武汉锐器通机电工程有限公司提供。武汉锐器通机电工程有限公司(www.keen-way.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,锐器通机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:杨经理。同时本公司(www.hydraulicexpansion.com)还是从事双管板液压胀管机,超厚管板液压胀管机,片冰机专用胀管机的厂家,欢迎来电咨询。