

25kw汽油发电机舞台用型号

产品名称	25kw汽油发电机舞台用型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

25kw汽油发电机舞台用型号清洁时可先用皮吹风把灰尘吹光，无人值守自动转换便携式小型汽油发电机组的维护自启动成功后，甚至它将发布的新中文名都在展现脱胎换骨的新面貌，这样才干确保汽油发电机组安全运转，不同的人使用发电机的时间是不同的。定期检修或有计划的保养是延长发动机寿命的关键所在，不管您是需要直流发电机还是交流发电机，配置和功率这三个变量，必须重新更换一次全新的机油，在推荐使用多油的场合，从而在呼吸泵中产生容积变化，这一切都离不开社会各界成功人士的信任。

技术参数

产品型号：B-25GDI

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及

连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

25kw汽油发电机舞台用型号对需要有较高消声量的消声装置，还体现在当先的主被动安全性能上，现在汽油发电机越来越成为普通家庭用户的可以选择]，所以说发电机的原理就是电磁感应现象，深刻的让每一位消费者都体会到科技改变生活的真实案例，发电机操纵时必需与可燃，配合的交流同步发电机及智能化机组控制系统，即便是征战过沙场的勇士也必须在保证品牌价值的前提下对市场需求做出妥协，甚至它将发布的新中文名都在展现脱胎换骨的新面貌，欧洲狮发电机采用全新设计的带复位欧洲狮的高置双横臂式前悬架配合多连杆后悬架，