

天津商业锅炉报价 中禾葆蓝

产品名称	天津商业锅炉报价 中禾葆蓝
公司名称	北京中禾葆蓝环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇隆泰路甲25号
联系电话	17710825802

产品详情

蒸汽锅炉一般有会有一段时间是会停止使用的，也就是停炉。蒸汽锅炉的停炉期间其实是最好的保养阶段，这个时候可以对它进行保养清洁，之后就不用担心它在停用期间会出现被腐蚀的现象了，具体的保养方法如下：

在电蒸汽锅炉长期停用时，应十分注意炉体外部的防腐保养问题。首先在电蒸汽锅炉停炉冷却后，必须彻底清除受热面的积灰和炉排上部、炉体下部的灰渣。

然后要保持烟道有一定的自然通风。一般情况下，为了防潮应在炉膛、烟道中放置干燥剂。如以生石灰作为干燥剂，则每立方米炉膛或烟道内一般应放置3kg左右。放置后应严密关闭所有的通风门。生石灰变粉后要更换。

低氮改造补助标准

资金的补助标准根据治理效果，实行差别化的资金补助政策，单台20蒸吨及以下燃气(油)锅炉低氮改造项目，资金补助标准为：

(一)通过更换低氮燃烧器的方式进行改造，氮氧化物排放浓度削减幅度大于等于50%，且浓度值低于30毫克/立方米的项目：

1.单台锅炉容量小于等于4蒸吨

补助资金=2 × 锅炉容量+3.5 (万元)

2.单台锅炉容量大于4蒸吨

补助资金=1.5 × 锅炉容量+6 (万元)

(二)通过更换低氮燃烧器的方式进行改造，氮氧化物排放浓度削减幅度大于等于50%，且浓度值达到30-80毫克/立方米之间的项目)：

1.单台锅炉容量小于等于4蒸吨

补助资金=1.2 × 锅炉容量+1.5 (万元)

2.单台锅炉容量大于4蒸吨

补助资金=锅炉容量+2.5 (万元)

(三)通过整体更换锅炉，氮氧化物排放浓度削减幅度大于等于50%，且浓度值低于30毫克/立方米的项目：

1.单台锅炉容量小于等于4蒸吨

补助资金=2.6 × 锅炉容量+7 (万元)

2.单台锅炉容量大于4蒸吨

3.补助资金=2.5 × 锅炉容量+8 (万元)锅炉

北京中禾葆蓝环保科技有限公司是一家以研发、生产、销售全预混纯铜变频锅炉以及土壤重金属修复为主的节能环保技术企业，2016年8月26日成功在北京挂牌，公司代码：ZS2656，公司简称：中禾葆蓝；拥有全资子公司德州中禾葆蓝环保科技有限公司。公司拥有自己的研发团队，并与多所高校签定研发合作协议，拥有多项专利技术，我们以低碳环保为己任、以自主创新为依托、以技术团队为核心，秉承以简洁的方式、贴近用户的人性化设计、节约能源与资金，完善的售前，售中，售后服务，获得客户良好的满意度。

变频技术——跟踪负载自动实现调整输出负荷的直流变频控制系统，根据负载的不同，自动调整进入燃烧室的燃气和空气量，比例的自动跟踪负载，使燃烧任何时候都保持佳状态。

全预混冷凝模块锅炉比常压低氮燃烧机锅炉在运行成本上节约30%--35%左右。全预混冷凝低氮模块锅炉环保性，全预混金属纤维表面式燃烧是将空气和燃气在进入燃烧室之前按比例完全混合，使燃气充分燃烧的同时，降低空气的需求量，无过剩空气，提高烟气点，使烟气尽早进入冷凝阶段，以进一步提高燃烧效率；同时燃烧是由数万个直径为0.01mm小火焰组成，大大降低火焰温度，减少NO_x的产生

低氮燃烧是氮氧化物的生成是燃烧反应的一部份：燃烧生成的氮氧化物主要是NO和NO₂，统称为NO_x。燃油蒸汽锅炉一般是使用燃烧器，但在低氮锅炉中，则是使用炉排、沸腾炉及燃烧器等，燃烧方式可以进行选择。燃油蒸汽锅炉，酒店锅炉经销商，其一般是没有燃烬装置的，而在低氮锅炉上，则是有灰斗、捞渣机等这些除灰设备。

这两种锅炉，在炉膛受热面上，也是有很大的不同的

天津商业锅炉报价-中禾葆蓝由北京中禾葆蓝环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京中禾葆蓝环保科技有限公司（www.zhblhb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!