# 吐鲁番地区pc耐力板 优尼科塑胶 pc耐力板厂家批发

产品名称	吐鲁番地区pc耐力板 优尼科塑胶 pc耐力板厂家批发
公司名称	河北优尼科塑胶制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省定州市北方循环经济示范园区
联系电话	15333320547

## 产品详情

#### PC耐力板的规格尺寸要求

PC耐力板的规格尺寸要求:品牌耐力板的规格分别从长度,宽度,厚度都有一定的严格要求,一般的厚度为1.0mm--20mm。长度不等,pc耐力板加工,一般为30m--50m。宽度为,500mm--2100mm。颜色也是多变的,常见的有蓝色,茶色,乳白色,特殊颜色也可以特殊定制。标准的为:厚度等于10mm,长度等于40m,宽度等于1000mm。

耐力板一般都具有:材质轻,抗冲击力大,造价低,而且性价比高。可以卷装包装方便运输,在运费方面可以大大的控制成本。使用寿命长是它最为显著的一个特定,目前市场上使用寿命记录高的是20年,而且都还在使用。在高温与低温的环境下都不会发生变形,不易烧,它的燃点需要达到500度,而且离火后可以主动熄灭,在燃烧的过程中也不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。

通用型耐力板(单面抗UV/双面抗UV)产品规格:标准厚度(mm): 2.0、2.7、3.0、4.5、6.0等,重量(kg/m2): 2.4、3.24、3.6、5.4、7.2等,弯曲(mm): 200、270、300、450、600标准宽度(mm): 1220、1560、1820、2100标准长度(mm): 30000标准颜色:透明色、绿色、蓝色、烟色、茶色、乳白色、玻璃色注:定单特殊颜色和规格可按客户要求订做。

#### pc耐力板和钢化玻璃到底哪种材质更好

PC耐力板和钢化玻璃到底哪种材质更好

PC耐力板又称不碎玻璃,是一种综合性能有效的工程塑料,具有杰出的物理、机械、电气和热性能,因此它有"工程塑料"的美称。有良好的抗冲击性、隔热、隔音、采光、阻燃、防紫外线以及加工性佳、可塑性强等优点。也因其诸多的优势,使得PC板材的发展迅速占领了建筑装饰市场的巨大份额。

而钢化玻璃是普通玻璃经过均匀加热,当接近软化点时,根据不同厚度以相应的冷却速度均匀冷却而成。使玻璃内部产生强大的较久内应力,内层的张应力和外层的压应力处于稳定的应力平衡状态。

### PC耐力板相对于钢化玻璃的诸多独特优势:

- 1、难燃性:PC耐力板的自燃温度630 (板材燃烧性达到GB(8624-1997难燃B1级),属于难燃性工程材料。
- 2、耐热、耐寒性:PC耐力板的耐温差性好,能适应从严寒到高温的各种恶劣天气变化,在-40 到120 范围内保持各种物理性能指标稳定。
- 3、光化学性: PC耐力板在可见光和近红外线光谱内有较高透光率。视颜色不同,透光率可达12%-88%。
- 4、抗紫外线,防老化:PC耐力板表面含防紫外线共挤层,户外耐侯性好,长期使用保持良好的光学特性和机械特性能。
- 5、PC耐力板具有超高的抗冲击强度,是钢化玻璃的30倍。

由上述PC耐力板和钢化玻璃的对比,就能清晰看出两者的区别和优劣来。如果你也需要购买耐力板,欢迎联系我们,厂家直销,质优价廉。

在现在的工业的企业,很多的地方的生产的环境都不是很好,所以说,为了保证产品的质量,很多的时候都会使用到过滤的装置,其中耐力板就是最常见的一种,对于耐力板来说我们一般在进行施工的时候会经常使用到的,pc耐力板厂家批发,因为这样的材料有很好的性能特点,所以我们在进行使用的时候会比较的方便。首先要有一定的耐热性能,吐鲁番地区pc耐力板,要保证在高温下,也能够正常的使用,其次就是对于粉尘杂质一定要很轻易的进行分离,尺寸稳定性好,在标准温度内玻璃纤维本身不收缩,pc耐力板重要的就是要有一定的抗腐蚀的能力,pc耐力板价格,因为在工业上,在加工的时候经常会出现很多的加工材料,有的是酸性的有的是碱性的,因此耐力板的抗腐蚀能力一定要很强,因为黄铜板有这些特点,我们的工业的发展会越来越好pc耐力板。

吐鲁番地区pc耐力板-优尼科塑胶-pc耐力板厂家批发由河北优尼科塑胶制造有限公司提供。河北优尼科塑胶制造有限公司(www.ynksj.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.jtszbc.com)还是从事聚碳酸酯板,聚碳酸酯耐力板,聚碳酸酯阳光板的厂家,欢迎来电咨询。