防弹盾牌车 淮安防弹盾牌 安瑞防弹玻璃厂

产品名称	防弹盾牌车 淮安防弹盾牌 安瑞防弹玻璃厂
公司名称	安瑞装甲材料(芜湖)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江开发区飞阳产业园
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

安瑞防弹面罩的视野

安瑞防弹面罩的视野:头盔左、右水平视野不小于 15,0,上视野不小于 7,-下视野不小于 3"0.头盔面罩性能视觉质量可视 质量头盔面罩 上任何小斑点或黑点的直径应不大于 1个数不超过 4个。 mm、

- 1、透过率测试 : 按 6512规定的方法进行试验 , ...头盔面罩可见光透过率不小于 8 0 , 5a 5 6 13光畸变性能 .按 65 1规定的方法进行试验 , 防弹盾牌厂家 ,
- 2、头盔面罩的光畸变量为 GA294-2001
- 3、雾性能测试

按 6 51规定的方法进行试验, 4...面罩表面不能结雾。 56.耐磨性能.门 5

按 6515规定的方法进行试验 , ...面罩磨损后雾度不大干 25.%0 562抗撞击防护性能...

按⁵²规定的方法进行试验,..面罩与面部不得接触,且面罩与盔体仍能翻转固定。563抗冲击强度性能...

按 653 规定的方法进行试验,淮安防弹盾牌,..面罩不得被击穿或破碎。

防弹玻璃不防砸

随着安防要求的不断提高,发展出了单向防弹玻璃,即能防护从外侧的射击,同时防卫者从内侧打枪进行还击,子弹将穿过玻璃击中外侧的枪者。这单向防弹玻璃的原理其实就是将外层使用脆性材料,内层使用韧性材料,防弹盾牌车,其他和普通防弹玻璃相似。这样从外侧飞来的子弹先击中脆性层,折叠防弹盾牌,动能被吸收,并且被韧性层拦截下来;而从内侧射出的子弹会先击穿韧性层,因为它的能量集中

于一个很小的点上, 脆性层在韧性层向外扩张时向外碎裂, 进而不影响子弹的继续前进。

银行里面所使用的防弹玻璃还进行了夹丝处理,即在玻璃内部夹入金属丝,在受到冲击或受损时,金属丝被拉扯或断裂,电流的扰动触发警报装置。通常而言,防弹玻璃的防护效果与玻璃总厚度、夹层厚度成正比,其使用的玻璃原片中钢化玻璃的防护效果优于普通平板玻璃。

防砸玻璃是对防砸玻璃、防弹玻璃、防爆玻璃等高强度玻璃的统称。其中我们最熟悉的莫过于防弹玻璃。作为安全玻璃之一的防弹玻璃早期应用在飞机的前风挡及尾舱观察窗,后来发展到军事设施辆上。我国防弹玻璃的生产和应用始于上世纪60年代,最早主要是运用在飞机上。防弹玻璃在我国银行系统推广开后,受到了广大银行保卫工作者和营业人员的青睐,很快得到银行业和公有关部门的认可。

防弹盾牌车-淮安防弹盾牌-安瑞防弹玻璃厂(查看)由安瑞装甲材料(芜湖)科技有限公司提供。安瑞装甲材料(芜湖)科技有限公司(www.arzjcl.com)是一家从事"设计,研发,生产,加工和销售防护玻璃,安防产品,防护材料"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"安瑞装甲防护玻璃"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使芜湖安瑞装甲在特种玻璃中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!