

连云港基坑泥浆泥水重复使用净化装置行情

产品名称	连云港基坑泥浆泥水重复使用净化装置行情
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

连云港基坑泥浆泥水重复使用净化装置行情

泥浆分离机它是我们公司重工针对建筑泥浆、工地泥浆、洗沙泥浆等泥浆直排污染问题，而研发的高效泥浆处理设备。大家可以通过本公司生产的泥浆分离机，将建筑泥浆分离脱水，经过处理的泥浆，清水可以排放，或者循环利用！它可以有效的控制施工用泥浆的浆水质量。对泥浆中的固相颗粒进行固液分离。提高桩基成孔率，降低膨润土的用量，降低造浆成本，同时实现泥浆废渣的环保运输与浆水排放，满足环保施工的现场要求。

泥浆分离和处理分离的作用是将盾构切削土砂形成的泥水进行颗粒分离和处理后，再将回收泥浆泵入槽。采用振动筛作为分离比较，振动筛的作用是对泥水作预处理，去除团状和块状等的颗粒。粗颗粒的分离采用多层振动筛，以颗粒物的分级，不同大小的颗粒物经过振动筛不同目数的筛网处理，以现场使用要求的泥浆颗粒物，处理中大于筛网目数的颗粒物被排除到之外，经过筛网过滤后的浆液流入沉淀池。

泥浆分离脱水设备主要由：振动筛（含粗筛 细筛）除砂旋流组合，配套供浆泵组成。将泥浆池的污浆使

这种机器考虑到，太过于庞大而不好安置，那么厂家在制造机器的时候，也充分考虑到这个因素，因此这种机器的机型可以小到极限，与传统机器相比，机器的机身大概只是其十分之一左右，可见，这种机器的空间有多小。

4、水处理量大

前面也提到，因为在固液分离的整个花费的时间较少，所以在处理水的时候，可以更好的工作效率，那么必然在处理水量方面自然是很大的。

5、灵活度高

机器并不拘泥于一种形式，可以是车载式的，可以是固定式的，也可以是式的，总之没有你想不到的方式，充分考虑到每一个客户的要求，那么相应的在工作领域方面，也是非常广泛的，灵活度较高。

连云港基坑泥浆泥水重复使用净化装置行情其中脱水的环节至关重要，使用效率高的深度泥浆脱水设备，能有效的控制污泥的含水率，如使用板框压滤泥浆脱水机，能让离心机对物料的分离是在密闭条件下进行，保证操作现场整洁无污染，并保持生产的整洁卫生，实现。

湖南永州泥水分离的清洗净化装置效果：<http://yongzhou.11467.com/info/7126051.htm>