水面铁路桥施工航道警示航标 1.5米带太阳灯夜航警示航标

产品名称	水面铁路桥施工航道警示航标 1.5米带太阳灯夜航警示航标		
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司		
价格	20.00/台		
规格参数	品牌:柏泰 型号:FB1.5 产地:宁波		
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室		
联系电话	18258765322		

产品详情

水面铁路桥施工航道警示航标 1.5米带太阳灯夜航警示航标

我**土幅员广阔、河流纵横,自古以来就是航运大*,可通航里程居。据统计,截至2004年年底,全*内河航道通航里程达12万多km。但是,纵横交错的河流又隔*了两岸交通往来。跨江桥梁在让人类实现"一桥飞架南北,天堑变通途"的梦想的同时,对船舶通航会带来不同程度的影响。

柏泰浮标具有易辨认的形状与颜色*点,可安装灯器及其他附加设备,用其标身的形状、颜色和*标供航海人员白昼观察;而用灯质,即用灯光颜色、灯光节奏作为夜间识别的*征。柏泰浮标视觉航标设置于海区和内河,是一种重要、 基本的助航标志。柏泰浮标包括有灯塔、灯桩、立标、灯浮标、浮标、灯船、系碇设备和导标等。

- 1、 航标具有很高的弹性和硬度,被外力撞击后,迅速吸收撞击能量,恢复原形;
- 2、 航标重量轻, 惯性小, 被撞击后可迅速移位, 化解了撞击力, 避免了破坏;
- 3、 航体柔韧性强,拉伸,难撕裂,可大限度的保障航体的安全;
- 4、航体内部采用*殊结构制造,内部填充密度 43kg/m3聚氨酯泡沫,对航体起到强力支撑,避免了漏水:
- 5、灯器支架采用复合材料,其安全性、撞击能力及大幅提高;
- 6、 航体所有连接件均采用海水用不锈钢螺栓连接;
- 7、灯器护圈具有强大的撞变形能力,加强了对灯器及太阳能板的保护作用.