

建明水暖 质量有保证 优质不锈钢水塔价格 晋江优质不锈钢水塔

产品名称	建明水暖 质量有保证 优质不锈钢水塔价格 晋江优质不锈钢水塔
公司名称	泉州市建明水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市永和镇西坑村群星东路81号
联系电话	15805951119

产品详情

不锈钢点蚀的概念

不锈钢很好的耐腐蚀性能是由于在钢的表面形成看不见的氧化膜，使其呈钝态。该钝化膜的形成是由于钢暴露在大气中时与氧反应，或者是由于与其他含氧的环境接触的结果。如果钝化膜被损坏，不锈钢将继续腐蚀下去。在很多情况下，钝化膜仅仅在金属表面的局部地方被损坏，腐蚀的作用在于形成细小的孔或凹坑，在材料表面产生无规律分布的小坑状腐蚀。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

不锈钢水箱的用途

不锈钢高位水箱是继玻璃水箱之后又一代新型贮水工具，优质不锈钢水塔厂家，其产品采用全不锈钢板精工细作而成，造型美观、经济实用、主体以久不坏。不锈钢高位水箱与其它水箱相比，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁，防渗，抗震，永不生青苔，安装方便，无需维修，便于清洗等诸多优点。

产品特点：

1、不锈钢水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材，晋江优质不锈钢水塔，物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生。

2、不锈钢水箱冲压成型，强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。

3、水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板，表面光洁美观、易清洗。

4、由于表面有致密氧化层，耐腐蚀性能优越，密封性能好。

5、抗冲击性能大，抗震性能强。

6、与其他类水箱对比：

不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由不锈钢水箱设计人员按实际需要提出确定。

1、不锈钢水箱满水实验，24小时无渗漏现象；

2、管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；

3、观察供水系统运转情况是否正常；

4、检查水质消毒系统是否工作正常。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

1、避免卤素离子集中。

2、保证氧或氧化性溶液的均匀性，搅拌溶液和避免溶液处于静态。

3、提高氧的浓度，或者去除氧。

4、增加PH值。与中性或酸性氯化物相比，明显碱性的氯化物溶液造成的点蚀较少，或者完全没有(氢氧离子起防腐腐蚀剂的作用)。

5、在尽可能低的温度下工作。

6、在腐蚀性介质中加入钝化剂。低浓度的xiao 酸盐或铬酸盐在很多介质中是有效的(抑制离子优先吸附在金属表面上，因此防止了氯化物离子吸附而造成腐蚀)。

7、采用阴极防腐。有证据表明，优质不锈钢水塔价格，用与低碳钢、铝或锌电偶合阴极保护的不锈钢在海水中不会造成点蚀。

含钼2%~4%的奥氏体型不锈钢具有良好的耐点蚀性能。使用含钼奥氏体型不锈钢可显著减少点蚀或一般腐蚀，腐蚀介质例如氯化钠溶液、海水、亚硫酸、硫酸、磷酸和甲酸。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，优质不锈钢水塔价格怎么算，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

建明水暖-质量有保证-优质不锈钢水塔价格-晋江优质不锈钢水塔由泉州市建明水暖设备有限公司提供。泉州市建明水暖设备有限公司(www.qzjianming.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。建明水暖——您可信赖的朋友，公司地址：晋江市永和镇西坑村群星东路81号，联系人：邹经理。