

80吨钢衬塑储罐厂家报价 钢衬塑储罐 承接定做

产品名称	80吨钢衬塑储罐厂家报价 钢衬塑储罐 承接定做
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

对圆筒形储罐，储罐大型化的关键在于钢材，因为储罐的大型化，钢衬塑储罐型号，储罐的直径增大、罐体增高、整个罐体所受的应力加大，对罐壁钢材的强度等级要求越来越高，钢材越来越厚。钢板加厚对焊接工艺提出了新的要求，为了保证焊缝的机械强度，有必要进行热处理，以消除热应力，而钢板越厚越不易进行热处理。

由强度条件抉择的罐壁部分，罐底边缘板及罐壁开孔补强用钢板，是油罐的首要受力部件，专业钢衬塑储罐，承接制作120吨钢衬塑储罐，从焊接考虑，应尽可能选择同一材料。无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是中国国内滚塑储罐行业为数不多的二十世纪九十年代具有二十年滚塑钢衬塑储罐、塑料聚乙烯储罐、钢衬塑反应罐、汽车运输聚乙烯槽罐和车用聚乙烯尿素罐等化工设备制造经验的公司。

无锡，是长江经济带、长江三角洲城市群的重要城市，是国家历史文化名城，自古就是鱼米之乡，是中国民族工业和乡镇工业的摇篮。

无锡新龙储罐再次成为江苏省高新技术企业!为您服务，钢衬塑储罐，我们的荣幸；让您满意，我们的责任！跨世纪的钢衬塑储罐聚乙烯储罐制造商！

江苏省无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是中国国内滚

塑储罐行业为数不多的二十世纪九十年代具有二十年滚塑钢衬塑储罐、钢衬PO储罐、高分子聚乙烯储罐、塑料储罐、钢衬塑反应罐、汽车运输聚乙烯槽罐、聚乙烯车用尿素箱（罐）等化工设备制造经验的公司，140吨钢衬塑储罐参考图纸，拥有8台(套)大、中、小型滚塑成型设备，具备年生产塑料聚乙烯(容器)钢衬塑储罐(容器)50000台的能力，容积0.02立方米-150立方米。无锡新龙科技有限公司（储罐部）联系人：黄中其钢衬塑储罐是上世纪90年代的新产品，由于种种原因目前还没有国家行业标准，现在正在推广之中。

贸易类别：供应信息。生产单位：无锡新龙科技有限公司。信息有效期：长期。容积：0.5-50-100-150立方米。材质：聚乙烯、钢衬聚乙烯、钢衬聚丙烯、钢衬PO。用途：化工酸、碱、盐、醇、胺等腐蚀性液体的储存。供货数量：大量，不限。包装：无包装，裸装。为了提高钢衬塑储罐使用寿命，应避免安装在高腐蚀环境,平时要检查钢体外表的防腐情况，做好钢罐体外防腐工作。产品报价：按实况报优惠价。

江苏省无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是中国国内滚塑储罐行业为数不多的二十世纪九十年代具有二十年滚塑钢衬塑储罐、塑料聚乙烯储罐、钢衬塑反应罐、汽车运输聚乙烯槽罐、聚乙烯车用尿素罐等化工设备制造经验的公司，拥有8台(套)大、中、小型滚塑成型设备，具备年生产塑料聚乙烯(容器)钢衬塑储罐(容器)50000台的能力，容积0.02立方米-150立方米。产品整体滚衬塑层一次成型无缝，坚固耐用，卫生洁净、耐大多数酸、碱、盐等腐蚀液体，且反应介质不会与金属接触。

要有一个好的产品，首先取决于公司的经营理念，然而要好的生产设施设备，有一套好的质量管理体系，生产管理制度等。

平底贮罐起吊时，底部与地面接触部分要垫软物。

跨世纪的钢衬塑储罐聚乙烯储罐制造商！无锡新龙科技有限公司20多年专注于大型钢衬塑储罐和聚乙烯储罐制造，成功服务2000家化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、环保等企业！

如需订购和咨询化工储罐产品请与图片上的联系方式与生产厂家取得联系。

钢衬塑储罐产品一般由钢罐体、人孔、进料接口法兰、出料接口法兰、测温接口法兰，智能仪器接口法兰和液位接口法兰等组成，卧式钢衬塑贮罐通常还有钢质支座。钢衬塑储罐产品其随意性较大，一般根据客户要求设计制造。该产品耐高温达90℃，内衬聚乙烯整体成型，无焊缝，正常使用寿命可达10年以上。无锡新龙科技有限公司的发展理念是：新的起点龙头企业科学发展技术创新新的起点----永远不满足于已有的成就，把每一天作为新的开始，向着更高的目标前进。

钢塑复合储罐新技术通过钢网作为钢板和塑料的结合层，使塑料与钢体板的粘结力大大增强。同时，因钢网的网格作用，80吨钢衬塑储罐厂家报价，使原来聚乙烯(PE)收缩由大面积整体收缩分割成网格内小块收缩，降低了塑料的收缩率，大大减低了塑料因收缩产生的与钢板的开裂问题。外用钢板厚度在10-12mm不等，衬塑层厚度在15-20mm不等。

钢衬塑储罐产品是将冲压钢网焊接于钢罐体内表面，以高分子材料线型低密度聚乙烯（LLDPE）为原料，采用特殊滚塑技术工艺将聚乙烯一次整体成型热融于钢罐体内表面。使钢罐体、网(龟甲)、塑(衬塑层)紧密复合在一体，形成一个整体，这种钢塑复合材料具有特殊的化学物理性能，是取钢、塑两个不同材料优点结合而成的一种新的复合防腐材料，具有钢的强度和聚乙烯良好的耐腐蚀性能。钢衬塑储罐产品一般由钢罐体、人孔、进料接口法兰、出料接口法兰、测温接口法兰，智能仪器接口法兰和液位接口法兰等组成，卧式钢衬塑贮罐通常还有钢质支座。钢衬塑储罐产品其随意性较大，一般根据客户要求设计制造。该产品耐高温达90℃，内衬聚乙烯整体成型，无焊缝，正常使用寿命可达10年以上。钢衬

塑储罐是一种滚塑工艺加工而成的塑料容器，和不锈钢储罐一样都是装化工液体原料或成品原料的储存容器，属于危险化学品储罐。

80吨钢衬塑储罐厂家报价-钢衬塑储罐-承接定做由无锡新龙科技有限公司提供。无锡新龙科技有限公司（www.xinlongchina.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新龙科技——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区洛社镇新园路68号（工业集中区），联系人：黄中其。无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是国内聚乙烯(PE)一次成型无焊接缝全塑和钢衬塑耐腐储罐、汽车运输槽罐、船用运输罐、搅拌罐、反应罐、饮用水箱等系列化工设备的专业制造公司，中国滚塑储罐的企业之一。