

宁夏银川壁挂炉 宁夏威尔顿壁挂炉 宁夏银川壁挂炉免费咨询

产品名称	宁夏银川壁挂炉 宁夏威尔顿壁挂炉 宁夏银川壁挂炉免费咨询
公司名称	宁夏威尔顿热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市解放东街192号
联系电话	18095170111

产品详情

宁夏壁挂炉，银川壁挂炉

壁挂炉的特点

1、随意设置取暖时间，可随时开启。

在某一个范围内，室内空气的上下我们能够随意调理，同时家用燃气壁挂炉不但能够为我们的生活提供热水，而且为我们节约了空间以及资金，不但为我们俭省了热水的运用，安全性会比较高。

2、家用燃气壁挂炉运用的能源是天然气或者是城市内的煤气，每个家庭在300平方米内都能够采暖。

3、家用燃气壁挂炉能够装置定时器，出门之前我们能够设置启动的时间，到家之后就可以感受到温暖。

4、每一家人都能够本人树立一个取暖系统，这样不但处理我们的取暖问题，也可以处理热水供应的问题。

5、收费比拟合理，对我们所运用的耗气量，能够的统计出来，我们所运用的气量能够由我们本人控制，节省使用煤气。

6、无论是我们房子的厨房内、公开室或者是阳台上都能够装置，和散热器经过房间内的走线相衔接，不但能够完成提供热水而且也能完成取暖，宁夏银川壁挂炉价格，效果非常好。

宁夏壁挂炉，银川壁挂炉

图解壁挂炉

采暖模式工作

开机前：检测水压开关是否通（否E1），采暖传感器、卫浴传感器是否在正常范围内（否E3、E4），极限温度开关是否通（否E7）；

按开机：检测水流量感应器有没有信号时；没有。

水泵先运行30S，宁夏银川壁挂炉，同时检测风压开关在连续几秒内是断开；（否则E6）；

风机运行，检测风压开关在连续几秒内是通（否则E6），检火电极检测有无信号（有E5）；

电极点火，燃气阀打开一半（中火）检火电极检测到有火时（每次点火8秒，连续三次失败，显E2），燃气阀全部打开（大火）使所有燃烧器着火，然后燃气阀关到（小火），再根据取暖水温小于设定温度，则大火烧；到设定温度，火焰慢慢变少，从火焰标志上看一格一格减少，尽量保持在设定温度时燃烧；如降到火燃烧时，采暖水温不超过设定温度5度，电脑板拔码6在ON时过5分钟熄火，拔码6在OFF时不熄火，如降到火燃烧时，采暖水温还是大于设定温度5度，炉熄火；关闭燃气阀；

风机延迟30秒关；

拔码6在ON时水泵延迟60秒关，然后停7分钟运行3分钟；拔码在OFF时水泵不停；

拔码2在ON时直至水温低于设定温度15度，拔码2在OFF时直至水温低于设定温度8度，同时过3分钟后，重新进入启动程序。

关机时关闭燃气阀，风机延长30秒关，水泵延长60秒关。。

宁夏壁挂炉，银川壁挂炉

壁挂炉有何优缺点

优点：

采暖灵活方便，随开随热，升温快，采暖时间、各房间温度可调，可独立计量。壁挂炉还可以用来供应生活热水、用来洗澡等。造价约为9000元/台至12000元/台。在集中供暖日子没到前可以提供温暖，自采暖可以享受到温暖。

缺点：

- 1、日常要进行使用和维护，它会比较麻烦，严冬季节长期无人居住时，也需保留低温燃烧。
- 2、后期维护费用很高，炉子的效率会越来越低，到时候要更换炉子，标准寿命10年，好的产品可用15-20年，这些费用由用户自己承担。
- 3、由于主要使用的是天然气，小炉子燃烧效率不高，供暖成本高。如果家中有小孩、老人则白天也需要供暖，这样才能保证舒适度，宁夏银川壁挂炉免费咨询，自采暖费用会更高。如果与燃煤集中供暖，成本差距会比较大。不过费用的测量与保温情况、设定温度等多种因素有关，以上指得是在相同条件下燃料费用的对比。
- 4、噪声较大，存在安全隐患，及小区局部环境污染问题。一方面，本身虽然是清洁燃料，但把热源分散到各家，宁夏银川壁挂炉维修，特别是高层住宅，同时使用时二氧化氮、二氧化碳、等对环境的影响不

可低估。据北京市环境保护研究院对北京某高层住宅的实验，碳氧化物浓度有中上部偏高的趋势，可超过国家标准近2倍。国外没有高层建筑全部用壁挂炉的情况。

宁夏银川壁挂炉-宁夏威尔顿壁挂炉-宁夏银川壁挂炉免费咨询由宁夏威尔顿热能科技有限公司提供。宁夏威尔顿热能科技有限公司 (www.nxwrd.cn) 是宁夏 银川,电热设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威尔顿领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威尔顿更加美好的未来。同时本公司 (www.nxwrd.cn) 还是从事宁夏壁挂炉，银川壁挂炉，宁夏银川壁挂炉的厂家，欢迎来电咨询。