

钢管穿铝片加热器 君柯空调设备有限公司

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 钢管穿铝片加热器 君柯空调设备有限公司 |
| 公司名称 | 无锡市君柯空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区太湖街道黄金湾工业园 |
| 联系电话 | 15161579903 |

产品详情

怎样更换板式换热器的垫片呢？

常用板式换热器的垫片种类有天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、石棉纤维板等。由于板式换热器的应用领域不断扩大，对于不同的介质和工艺有不同的耐温、耐压和耐腐蚀的要求。想用一种“万能的”垫片来适应所有情况，显然是不可能的，而应针对不同情况采用不同材料的垫片。常用的垫片截面形状为六边形。

更换应按以下顺序进行。

- 一、拆下废旧垫片。注意拆卸时，不得使垫片槽内有划痕。
- 二、把干净的新垫片贴在板上。
- 三、用干净的布或棉纱擦净垫片槽和垫片。
- 四、贴好垫片的板片要放在平坦、阴凉、通风的地方自然干固后才可安装使用。
- 五、将粘接剂均匀地涂在垫片槽内。

板式换热器的垫片在使用时如果发生渗漏、断裂、老化等现象，要及时更换。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市君柯空调设备有限公司

看看热交换器到底什么材质好？

近年来，市场上出现了许多新品牌的燃气热水器。

不锈钢换热器的选用

和一些g端热水器品牌的能源效率领先。

换热器仍然坚持使用主流材料——铜。

普通消费者可能会混淆铜是好还是不锈钢是好的。

没关系。老司机给你慢慢说。

首先，热交换器到底是个啥？

来来来听我说

它堪称燃气热水器的“心脏”

燃气燃烧会产生热量

热交换器的工作就是，把这些热量转换给水

冷水在流经换热器时吸收热量，变成热水供用户使用

所以说，这个功能决定了

换热器的材质需要具备良好的导热性

而在金属中，导热性杠把子当属银和铜啦

什么，你问为什么不用银？

咳咳，如果是土豪的话可以试试

当然了，铜的优点远不止导热性好

铜的延展性极好，所以制作工艺会相对简单

另外铜离子还能杀灭或抑止水中的细菌

达到净化水质的效果

正是由于铜的延展性和导热性等均强于不锈钢

所以铜是能率等热水器品牌一直坚持使用的主流材质

可能你会觉得铜遇氧易腐蚀?

不用担心

能率的磷脱氧铜工艺使得这个问题得到了妥善的解决

磷脱氧铜工艺通过磷来脱去铜里的氧

使铜的纯度高达99.96%，含氧量极低

所以相比于普通的铜

磷脱氧铜的耐腐蚀性大大增强了

此外，其抗高温性也得到了大大的提高

所以，磷脱氧铜制的热交换器更加经久耐用

使得热水器使用寿命更长，出水速度快，钢管穿铝片加热器价钱，水温恒定

水质也保持了健康纯净

说了这么多，钢管穿铝片加热器多少钱，大家有没有受益匪浅呢?

其实，磷脱氧铜工艺只是能率众多专业技术里的一个

作为日本g端品牌的能率

从容自信地在技术领域始终保持着行业领x地位

不断为消费者提供节能，环保，人性化的恒温热水器产品

致力于将温水生活的幸福传遍全球

板式换热器反冲洗管路改造的方法

干吸系统的板式换热器酸侧和水侧均出现了不同程度的堵塞，尤其是2座吸收塔共用的2台并联的板式换热器出口酸温已远远超过设计值，必需清堵。根据生产情况，钢管穿铝片加热器，首先对水侧进行清堵。水和酸的进出管均为DN300，在距板式换热器1 m远处，水进出管的下底部有DN50的排污管和阀，但在实际生产中，出水端用不上，进水端使用没效果。分析认为，一是反冲洗进水端压力太低，二是管径太小。因此，应增大排污管和阀的通径，并将排放孔位置改设在距板式换热器200 mm处的DN300入口管的下侧面，以便于排污或直接用手掏出进水侧过滤下的杂物。

制作一个DN150、一端是法兰另一端是相贯线的长约150 mil的短钢管，将相关线一端焊接在要开孔处，关闭水进出口蝶阀，用气割在短管内DN300管上开孔，用手掏出板式换热器进水侧滤下的堵塞物，然后打开水出口蝶阀，用0.02 MPa的回水反冲洗，使一些小颗粒堵塞物随较大流量的反冲洗水一道从DN150排污管口流出。清洗完后，在排污口安装一个DN150的手动蝶阀。清洗后的板式换热器投入生产后效果显著，在水侧进出口蝶阀全开时，出水温度降到37℃，出口酸温为60℃，可满足正常生产。不过2天后，2座吸收塔上酸量急降，钢管穿铝片加热器厂家，难以维持正常生产，通过一步步排查后认为是板式换热器酸侧堵塞严重。于是对酸侧进行清堵，在DN300酸进口管的侧底部距板式换热器200

inm处焊接由316L材料制作的一端是法兰另一端是相贯线的长约150 mm的短钢管，用等离子切割机在短管内开孔，戴上防酸长胶皮手套掏出堵塞物，然后再用几段DN200的高硅铸铁管通过法兰联接，直接将反冲洗酸引向成品酸备用地下槽，同时在这段管路上装2个DN200的不锈钢球阀。

钢管穿铝片加热器-君柯空调设备有限公司由无锡市君柯空调设备有限公司提供。无锡市君柯空调设备有限公司（www.wxjkk.com）位于无锡市滨湖区太湖街道黄金湾工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡君柯空调设备在工业制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。无锡君柯空调设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡君柯空调设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。