

大型工业吊扇价格 南京工业吊扇 赛安达「品质保障」

产品名称	大型工业吊扇价格 南京工业吊扇 赛安达「品质保障」
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

产品详情

工业吊扇使用的注意事项

1、查吊扇

吊扇使用一年左右，要检查吊扇各部件，如吊杆、螺丝、接线座、叶片等是否有松动或腐蚀、锈蚀、裂痕、变形等异常情况，吊杆各部分连接处及吊钩是否牢固，受力是否良好。如有松动的螺丝及时上紧，损坏的部件要及时更换。另外，每2~3年检查一次螺丝、销轴的磨损程度，发现磨损严重的要及时更换。

2、试运转

使用前尽量在吊扇下边没人的情况下试运转。通过试运转，看运转时有无抖动不平稳现象或冒烟、听有无异音、闻有无焦糊味。若试运转中发现抖动、噪音、异味等，应立即停止使用，并查明原因修复后才能继续使用。

3、强风启动、减少开关次数

启动电风扇时，许多人习惯于先从微风开始，认为这样不但省电，而且还能保护机件，延长使用寿命。其实，这样做适得其反，应该先用强风启动。同时需要注意，大型工业吊扇价格，工业吊扇启动频繁，会使电机过热，工业吊扇生产厂家，缩短使用寿命。

4、忌连续运转

如需吊扇连续运转，应在运转2~3个小时后，停机片刻散散热再开机，以防止机件过热而烧毁；工业吊扇使用过程中如发现异常，立即断电。

5、防止人体及其它物体接触运转的吊扇

使用吊扇时：不要在吊扇下方抛扔任何物品；不要在吊扇下方跳跃，南京工业吊扇，天棚较低的用户更应注意；更不允许在运转的吊扇下方将婴幼儿托起。以防人体及其它物体接触运转的吊扇，发生机械损伤。

工业吊扇电机特点

启动电机

选用进口德国品牌，2017年推出的新IE3高效三相异步减速电动机。

电机采用德国新一代低齿隙装配工艺和磨齿工艺，工业吊扇传动表现更好，噪声更低。

加强轴承框架结构，梯形输出轴结构，多唇油封结构，增强了工业吊扇机身强度和防护性，大型工业吊扇，安全系数更高。

电机通过中国CCC、欧盟CE、德国GS、美国UL、英国GIC、韩国KS、国际CB认证等多项认证，产品质量安全无忧。

一、LED显示屏

工业吊扇控制箱带LED液晶显示屏，界面简洁清晰，可实时查看变频器温度及输出频率、功率、电压及电流情况，操控简便。

二、自动平衡结构

安装座和连接杆+连接杆和风扇箱体组成万向自平衡结构，可应对各种复杂安装环境，风扇始终与地面平行，运行中自动消除离心力，减少了扇叶振动的产生。

三、底盘

采用1500T热锻+数控车床加工+CNC精密加工工艺制成，热锻加工能保证金属纤维的连续性，杜绝撕裂损伤的出现，使锻件纤维与锻件外形保持一致，较大限度保证金属力学性能。经CNC加工后，底盘的精度控制在100 μm，保证底盘的精准动平衡性。

四、高强度紧固件

工业吊扇所有连接紧固件皆采用12.9级高强度螺栓，超出实际应力需要达10倍以上。所有螺母采用防松自锁螺母，保证了LTDF-7200的使用可靠性。

大型工业吊扇价格-南京工业吊扇-赛安达「品质保障」(查看)由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达门业制造有限公司（www.juanlianmen88.com）是一家从事“卷帘门,快速卷帘门,厂家直销,pvc卷帘门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“赛安达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使赛安达在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！